

NSK

Aplicaciones de rueda de rodamientos/unidades por marca y modelo

Derecho de autor / Copyright NSK 2012

El contenido de esta publicación es propiedad de NSK Latin America, Inc. y no puede ser reproducido parcial ni total bajo ningún proceso manual o digital sin previa autorización explícita y por escrito.

Publicado en 2012

NOTICIA IMPORTANTE / LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los datos de aplicaciones, números de parte, medidas e intercambios contenidos en este trabajo están basados en la información compilada en nuestros registros y lo más reciente disponible al momento de la impresión del mismo.

Se ha tomado todo el cuidado posible para asegurar que la información proporcionada sea correcta, sin embargo y a pesar de ello, NSK LA. no podrá ser responsable por cualquier daño directo o indirecto ocasionado por cualquier error involuntario que se filtrara.

El objetivo de este trabajo es de informar, por lo que todo uso de la información es bajo responsabilidad del usuario.

Esta guía de compras es sólo para referencia.

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ACURA

CL	2001-2003	3.2 L VTEC J-series, NO ABS	Rda. del. (FW)	45BWD07BCA78** <small>(ólor ZA-45BWD07BCA78**)</small>	45	84	42	42	40				
MDX	2001-2002	3.5L, J35, NO ABS	Rda. tras. (RW)	45BWD07BCA78** <small>(ólor ZA-45BWD07BCA78**)</small>	45	84	42	42	40				
SLX	1996-1999	3,2L, 3,5L	Rda. tras.-ext (RW-out.)	40BW03CG32**	40	90	26	26	26				
TL	1999-2003	UA4-UA5 - 2.5L J25/3.2L J32	Rda. del. (FW)	45BWD07BCA78** <small>(ólor ZA-45BWD07BCA78**)</small>	45	84	42	42	40				
TL	2004-2008	UA6-UA7 - 3.2L J32/3.5L J35	Rda. del. (FW)	48BWD02A2CA97** <small>(ólor ZA-48BWD02A2CA97**)</small>	48	86	42	42	40				
TSX	2004-2008	CL9 - 2.4L K24A2 I4	Rda. del. (FW)	48BWD02A2CA97** <small>(ólor ZA-48BWD02A2CA97**)</small>	48	86	42	42	40				
VIGOR	1989-1995	CB5, CC2 & CC3	Rda. del. (FW)	ZA-43BWK04-Y-2CA2-01	43	83	49	49	47.5		102		

AUDI

80	1973-1990	B1 / B2	Rda. del. (FW)	39BWD03CA69**	39	68	37	37	37				
A3	1996-2003	Mk1/Typ 8L	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
A3	2003-2010	Mk2 (8P/8PA)	Rda. del. (FW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
A4	1994-2000	8D2, B5 - FWD	Rda. tras. Int. (RW-Inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
A4	1994-2000	8D2, B5 - FWD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
A4	2006-2010	Mk2 (8P/8PA)	Rda. tras. (RW)	30BWK21D-Y-A2CA-01									
S3	2000-2003	Mk1/Typ 8L	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
TT (Inc. Quattro)	2000-2006	Mk1/Typ 8N	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
TT (Inc. Quattro)	2008-2010	Mk2 (8J)	Rda. del. (FW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
TT (Inc. Quattro)	2008-2010	Mk2 (8J)	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									

BMW

128i	2008-2010	E82 (N51, N52N), E88 (N51)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
135i	2008-2009	E82 (N54), E88 (N54)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
318i	1991-1999	E36 (M40/41/M42/43/44)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
323i	1998-2006	E46 (M52)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
323i	2007-2010	E90 (N52), E91 (N52)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
325i	1987-1994	E30 (M20)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
325i	1990-2000	E36 (M51)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
325i	1998-2006	E46 (M54)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

BMW (Cont...)

325Xi	2001-2006	E46 (M54)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
328i	1998-2000	E46 (M52)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
328Xi	2007-2008	E92 (N51, N52N)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
330Ci	2001-2006	E46 (M54)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
330i	2001-2006	E46 (M54)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
330Xi	2001-2006	E46 (M54) E90/91 (N52)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
335i	2007-2009	E90/91/92/93 (N54)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
740i	1995-2001	E38 (M62)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
750i	1995-2001	E38 (M73)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
X3	2004-2010	E83 (N42/47/52N, M57N2)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
Z3	1999-2000	Z3 (M43/44/52)	Rda. tras. (RW)	45BWD15BCA98**SA**	45	85	41	41	41				
Z3	1999-2002	2.5L, Z3 (M52)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
Z4	2003-2009	E85/86 (N46/52/, S54)	Rda. tras. (RW)	42BWD16FCA86**	42	75	37	37	37				
VARIOS	1977-1986	(CONSULTAR)	Rda. del. ext (FW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				

CHEVROLET

AVEO	2004-2005	T200	Rda. del. (FW)	ZA-34BWD11CA57**	34	64	37	37	37				
CHEVETTE	1981-	Brasil	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
CHEVETTE	1981-	Brasil	Rda. del. ext (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
COLORADO	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
COLORADO	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
COLORADO	2002-2010	TFR/TFS - 4J, 6V, C24SE	Rda. tras. (RW)	ZA-42KWD08AU42C-01	42	80	38	38	38				
CORSA	1994-2002	Clásico - G1 (Brasil)	Rda. del. (FW)	34BWD10BCA67**	34	66	37	37	37				
CORSA	1994-2002	Clásico - G1 (Brasil)	Rda. tras. Int. (RW-Inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CORSA	1994-2002	Clásico - G1 (Brasil)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
D-MAX	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
D-MAX	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
D-MAX	2002-2010	TFR/TFS - 4J, 6V, C24SE	Rda. tras. (RW)	ZA-42KWD08AU42C-01	42	80	38	38	38				
ELF	VER ISUZU ELF												
EQUINOX	2005-2006	GM Theta platform, no ABS	Rda. del. (FW)	68BWKH02D-Y-5CP-01									
EQUINOX	2005-2006	GM Theta platform, ABS	Rda. del. (FW)	68BWKHS01E-Y-5C-01	33 Estr.(Spli)	70*	89.8		150	(120)* Δ			5

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

CITROEN

C4	2009-	B7 - 1.6L	Rda. del. (FW)	45BWD14CA117**	45	83	44	44	44				
C5	2009-	RD_, TD_	Rda. del. (FW)	45BWD14CA117**	45	83	44	44	44				
C5	2009-	RD_, TD_	Rda. tras. (RW)	32BWK04A-Y-2CP1-01									
C6	2006-	TD_	Rda. del. (FW)	45BWD14CA117**	45	83	44	44	44				
C6	2006-	TD_	Rda. tras. (RW)	32BWK04A-Y-2CP1-01									
DS4	2011-	1.6L	Rda. del. (FW)	45BWD14CA117**	45	83	44	44	44				
XM	1989-2000	Y3, Y4	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD16CA103**	45	84	39	39	39				

DAEWOO

CIELO	1991-1996		Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
CIELO	1991-1996		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CIELO	1991-1996		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
DAMAS	1985-1987		Rda. del. (FW)	ZA-28BWD03ACA51**	28	58	42	42	42				
ESPERO	1991-1996		Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
ESPERO	1991-1996		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
ESPERO	1991-1996		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LANOS	1999-2000		Rda. del. (FW)	ZA-34BWD04BCA70**	34	64	37	37	37				
LANOS	1999-2000		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
LANOS	1999-2000		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LEGANZA	1999-2000		Rda. del. (FW)	ZA-39BWD05CA58**	39	74	39	39	39				
MATIZ	2005-2008	M200	Rda. del. i/e (FW-I & O)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				
MATIZ	2005-2008	M200	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
MATIZ	2005-2008	M200	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
NUBIRA	1999-2000		Rda. del. (FW)	ZA-34BWD04BCA70**	34	64	37	37	37				
NUBIRA	1999-2000		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
NUBIRA	1999-2000		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
RACER	1990-1995		Rda. del. (FW)	ZA-34BWD11CA57**	34	64	37	37	37				
RACER	1990-1995		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
RACER	1990-1995		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
TICO	1991-		Rda. del. i/e (FW-I & O)	6007DDU	35	62	14	14	14				
TICO	1991-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDU	25	52	15	15	15				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

DAEWOO (Cont...)

TICO	1991-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	6204DDU	20	47	14	14	14				
------	-------	--	---------------------------	---------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

DAIHATSU

4x4	1976-1992	F10 - 1.0L-2.2L, 2.5D, 2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ	45	75	20	20	15.5				
4x4	1976-1992	F10 - 1.0L-2.2L, 2.5D, 2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ	40	68	19	19	14.5				
APPLAUSE	1993	A101S - 1.6L (HD)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
APPLAUSE	1993	A101S - 1.6L (HD)	Rda. tras. (RW)	28BWK06D3-Y-2CA33*01	28	64	71	51		141			4
ATRAI	2000-2004	S231G (4WD) - 1.3L (K3-VE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
CHARADE	1987-2000	1.0, 1.3, 1.5, 1.6	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
CHARADE	1987-1993	G100/1/2 - 1.0, 1.3, 1.0D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	25	52	15	15	15				
CHARADE	1987-1993	G100/1/2 - 1.0, 1.3, 1.0D	Rda. tras.ext. (RW-out.)	6303C3E	17	47	14	14	14				
CHARADE	1993-2000	G200 - 1.3L (5 DOORS)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	25	52	15	15	15				
CHARADE	1993-2000	G200 - 1.3L (5 DOORS)	Rda. tras.ext. (RW-out.)	6303C3E	17	47	14	14	14				
CHARMANT	1982-1988	A45, A60 - 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CHARMANT	1982-1988	A45, A60 - 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
CHARMANT	1982-1988	A45, A60 - 1.6L	Rda. tras. (RW)	B30-39GC4**S-A-**	30	62	24	24	16				
CUORE	1980-1992	L55-201 - 550-850	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	20	52	15	15	15				
CUORE	1980-1992	L55-201 - 550-850	Rda. tras.ext. (RW-out.)	6203C3	17	40	12	12	12				
DELTA	1978-1994	2.0L, 2.2L, 2.0D-3.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
DELTA	1978-1999	2.0-2.3L, 2.0-3.7D, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				
DELTA	1978-1999	2.0-2.3L, 2.0-3.7D, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30212J	60	110	23.75	22	19				
DELTA	1978-1999	2.0-2.3L, 2.0-3.7D, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30211J	55	100	22.75	21	18				
DELTA	1984-1999	V5_/V6_/V10_ - 2.0L, 2.3L, 2.8D	Rda. tras. (RW)	R50-22UC	50	90	24.75	23	19				
DELTA	1991-1999	2.3L, 2.8D, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30211J	55	100	22.75	21	18				
DELTA	1999-2005	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
DELTA	1999-2005	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				
DELTA	1999-2005	2.3L, 3.7D, 4.1D, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30211J	55	100	22.75	21	18				
DELTA	1999-2005	2.3L, 3.7D, 4.1D, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30212J	60	110	23.75	22	19				
DELTA	1999-2005	2.3L, 2.8D, Select use	Rda. tras. (RW)	R50-22UC	50	90	24.75	23	19				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

DAIHATSU (Cont...)

DELTA	2005-	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
DELTA	2005-	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30212J	60	110	23.75	22	19				
DELTA	2005-	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				
DELTA	2005-	2.3L, 2.8D, 3.7D, 4.1D, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30211J	55	100	22.75	21	18				
DELTA	2005-	2.8D, Select use	Rda. tras. (RW)	R50-22UC	50	90	24.75	23	19				
GRAN MOVE	1996-2002	G303/13 - 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
HIJET	1981-1994	S60, S80	Rda. del. int. (FW-inn.)	25KW01	25	47	15	15	11.5				
HIJET	1981-1994	S60, S80	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30203J	17	40	13.25	12	11				
HIJET	1981-1994	S60, S80	Rda. tras. (RW)	B30-93AC5	30	72	19	19	19				
HIJET	1984-1999	S80, S100	Rda. del. int. (FW-inn.)	28KW03A	28	52	16	16					
HIJET	1984-1999	S80, S100, ALL 4WD	Rda. tras. (RW)	30BW10BC5**	30	62	20	20	20				
HIJET	1999-2004	S200C, S200P - 0.6L (EF-SE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	1998-2004	S200V - 0.6L (EF-VN/DE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	1998-2004	S210C/P (4WD) - 0.6L (EF-SE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	1998-2004	S210V (4WD) - 0.6L (EF-DE/VN)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	1999-2004	S200V - 0.6L (MD35) Electric	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	2000-2003	S200W - 0.6L (EF-SE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET	2000-2003	S210W (4WD) - 0.6L (EF-SE)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
HIJET 55 CAB	1976-1981	550 cc	Rda. del. int. (FW-inn.)	25KW01	25	47	15	15	11.5				
HIJET 55 CAB	1976-1981	550 cc	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30203J	17	40	13.25	12	11				
HIJET 55 CAB	1976-1981	550 cc	Rda. tras. (RW)	B30-93AC5	30	72	19	19	19				
MAX CUORE	1977-1980	550 cc	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6204DDU	20	47	14	14	14				
MAX CUORE	1977-1980	550 cc	Rda. del. ext. (FW-out.)	6203	17	40	12	12	12				
PIZAR	1997-2002	G301/11 - 1.6L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
TERIOS	1997-2004	J100/11 - 0.6L, 1.3L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
TERIOS	1997-2000	J100G (4WD) - 1.3L (HC-EJ)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	1998-2004	J111G (4WD) - 0.6L (EF-DEM)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	2000-2004	J131G - 0.6L (EF-DET)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	2000-2004	J102G, J122G - 1.3L (K3-VE/T)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
XENIA	2003-2011		Rda. del. (FW)	ZA-30BWD10ACA36**	30	62	38	38	38				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan./centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

DODGE

AVENGER	2007-2010	JS platform	Rda. del. (FW)	65BWKH03E-5CP-01									
CARAVAN	1993	Chrysler AS platform	Rda. del. (FW)	60BWKH01BG3Y5CO2	NO PRODUCTION								
CARAVAN	1996-2000	NS platform, 14" wheel, ABS	Rda. tras. (RW)	52BWKH01F2-Y-5CP1-1		57	101			126.4	100	48 (Distanc.)	5
CARAVAN	1996-2000	NS platform, 15" & 16" wheel	Rda. tras. (RW)	53BWKH01F4-Y-5CP1-1		71.9/86	100.8			140	114.3	48 (Disatan.)	5
CARAVAN	2001-2007	RS platform, 14" wheel, no ABS	Rda. tras. (RW)	52BWKH02M-Y-5									
CARAVAN	2001-2007	RS platform, 14" wheel, ABS	Rda. tras. (RW)	53BWKH03D2-Y-5+X2									
COLT	1984-1992		Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.100	65.088	18.034	21.139	13.970				
COLT	1989-1992	C5_ - 1.3L, 1.5L, 1.6L, 1.8L, 1.8D	Rda. Tras.. i/e (RW-I & O)	TF28KW04G5SA**	28	50	14	18.5					
GRAND CARAVAN	1988-1990		Rda. del. (FW)	42BWD02BCA86**SA**	42	76	40	40	37	NO PRODUCTION			
GRAND CARAVAN	1996-2000	NS platform, 14" wheel, ABS	Rda. tras. (RW)	52BWKH01F2-Y-5CP1-1		57	101			126.4	100	48 (Distanc.)	5
GRAND CARAVAN	1996-2000	NS platform, 15" & 16" wheel	Rda. tras. (RW)	53BWKH01F4-Y-5CP1-1		71.9/86	100.8			140	114.3	48 (Disatan.)	5
GRAND CARAVAN	2001-2007	RS platform, 14" wheel, no ABS	Rda. tras. (RW)	52BWKH02M-Y-5									
GRAND CARAVAN	2001-2007	RS platform, 14" wheel, ABS	Rda. tras. (RW)	53BWKH03D2-Y-5+X2									

ENCAVA

ETN 610	1993-2010	32 puestos/seats	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				
ETN 610	1993-2010	33 puestos/seats	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
ETN 900	2004-2010		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ETN 900	2004-2010		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ETN 900	2004-2010		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J	65	120	24.75	23	20				
ETN 900	2004-2010		Rda. del. ext. (FW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				

FIAT

BRAVA	1995-2001		Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
BRAVA	1995-2001		Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
FIORINO	1983-1985	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. del. (FW)	30BWD07CA63**	30	60.03	37	37	37				
FIORINO	1985-1993	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. del. (FW)	35BWD21CA88**	35	68	37	37	37				
FIORINO	1983-1993	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	30BWD07CA63**	30	60.03	37	37	37				
UNO	1983-1985	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. del. (FW)	30BWD07CA63**	30	60.03	37	37	37				
UNO	1985-1993	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. del. (FW)	35BWD21CA88**	35	68	37	37	37				
UNO	1983-1993	1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	30BWD07CA63**	30	60.03	37	37	37				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

FORD

EDGE	2007-2010	U387 - 3.5L, V6	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (o/or ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
ESCORT	1991-2003	Mazda B platform	Rda. del. (FW)	40BWD06SCA109**	40	74	40	40	40				
EXPLORER	1995-2000	RWD only	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
EXPLORER	1995-2000	RWD only	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
F150	1995-2000	RWD only	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
F150	1995-2000	RWD only	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
F250	1995-2000	RWD only	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
F250	1995-2000	RWD only	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
FESTIVA	1988-1993		Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
FESTIVA	1988-1993		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
FESTIVA	1988-1993		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
FIESTA	1988-1993		Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
FIESTA	2001-2006	JH_, JD_ - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
FOCUS	1998-2004	D_W - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
FUSION	2002-2004	JU_ - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
LASER	1990-1995	KF/KH	Rda. del. (FW)	40BWD06SCA109**	40	74	40	40	40				
PROBE	1989-1992	Mazda GD platform	Rda. tras. (RW)	30KWD01AG3CA80**	30	58	42	42	42				
RANGER	2004-2011	J97U - Thailand Production	Rda. del. (FW)	ZA-47KWD02AU42C-01	47	88	55	55	55				
TAURUS	1991-1995	D186	Rda. del. (FW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
TAURUS	1986-1989		Rda. tras. int. (RW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
TAURUS	1986-1989		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
THUNDERBIRD	1991-1997	MN12	Rda. tras. (RW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
WINDSTAR	1995-1998	D186	Rda. del. (FW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				

GEO

METRO	1990-1994		Rda. del. int. (FW-inn.)	6007DDUC3E	35	62	14	14	14				
STORM	1990-1993		Rda. tras. (RW)	40BWKH01J-Y-A5CA1-01									

GM (General Motors - USA)

CORSA	1994-2002	G1 - Brasil	Rda. del. (FW)	34BWD10BCA67**	34	66	37	37	37				
CORSA	1994-2002	G1 - Brasil	Rda. tras. Int. (RW-Inn.)	L45449RG3/410RGPNO1	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

GM (General Motors - USA) (Cont...)

CORSA	1994-2002	G1 - Brasil	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
MONZA	1982-1993	Brasil	Rda. del. (FW)	39BWD01LCA102**-01	39	72	37	37	37				
MONZA	1982-1993	Brasil	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
MONZA	1982-1993	Brasil	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
OPTRA	2002-2008	J200	Rda. del. (FW)	ZA-39BWD05CA58**	39	74	39	39	39				
PRIZM	1989-1993	(Corolla E90 based)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD12CA145** <small>(Antes 38BWD12CA145 ó ..CA133)</small>	38	72	36	36	33				
PRIZM	1994-1995	(Corolla E100 based)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD12CA145** <small>(Antes 38BWD12CA145 ó ..CA133)</small>	38	72	36	36	33				
TRACKER	1989-2000	TA11,31/ TD11,31	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
TRACKER	2001-2004		Rda. del. (FW)	41BWK03E-Y-2CP15**01	41	86.5	54.5	40		170			5

GMC

TRUCK			Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
-------	--	--	--------------------------	----------------	----	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--

HINO

6D172	1980-1984	-LHD-	Rda. tras. int. (RW-inn.)	567R/563R	73.025	127.000	36.512	36.170	28.575				
6D172	1984-	-LHD-	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
6D172	1984-	-LHD-	Rda. tras. ext. (RW-out.)	39585R/39520R	63.500	112.712	30.162	30.162	23.812				
FD	1980-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
FD	1980-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	567R/563R	73.025	127.000	36.512	36.170	28.575				
FD	1980-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	39585R/39520R	63.500	112.712	30.162	30.162	23.812				
FE	1980-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
FE	1980-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30313J	60	140	36	33	28				
FE	1980-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				
FE	1980-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				
GD	1984-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
GD	1984-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32307J	35	80	32.75	31	25				
GD	1984-	-LHD-	Rda. tras. int. (RW-inn.)	567R/563R	73.025	127.000	36.512	36.170	28.575				
GD	1984-	-LHD-	Rda. tras. ext. (RW-out.)	39585R/39520R	63.500	112.712	30.162	30.162	23.812				
GD	1984-	-RHD-	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				
GD	1984-	-RHD-	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

HINO (Cont...)

KB	1971-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32313J	65	140	51	48	39				
KB	1971-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32310J	50	110	42.25	40	33				
KB	1971-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
KB	1971-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				
KL	1972-1980		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
KL	1972-1980		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32307J	35	80	32.75	31	25				
KL	1972-1980		Rda. tras. int. (RW-inn.)	567R/563R	73.025	127.000	36.512	36.170	28.575				
KL	1972-1980		Rda. tras. ext. (RW-out.)	39585R/39520R	63.500	112.712	30.162	30.162	23.812				
KM	1972-1980		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
KM	1972-1980		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
KM	1972-1980		Rda. tras. ext. (RW-out.)	462R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
KM	1980-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
KM	1980-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
KR	1972-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
KR	1972-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30313J	60	140	36	33	28				
KR	1972-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				
KR	1972-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				
SG	1990-		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32313J	65	140	51	48	39				
SG	1990-		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32310J	50	110	42.25	40	33				
SG	1990-		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
SG	1990-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				

HONDA

ACCORD	1977-1980		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
ACCORD	1977-1980		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
ACCORD	1980-1981	SJ, SM - 1.6L	Rda. del. (FW)	35BWD01CCA38**	35	72	34	34	34				
ACCORD	1982-1983	SY/SZ/AC/AD	Rda. del. (FW)	36BWD01BCA60**	36	72.041	34	34	34				
ACCORD	1982-1983	SY - 1.6L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
ACCORD	1982-1983	SY - 1.6L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
ACCORD	1986-1989	CA4, CA5 - 1.6L, 2.0L	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	38	41				
ACCORD	1986-1990	CA1/2/3/4/5/6, CB7, Disc Brake	Rda. tras. (RW)	30BWK02J-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Bridal/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

HONDA (Cont...)

CROSSTOUR	2010-2012	2WD	Rda. tras. (RW)	57BWKH02E-Y-5CP-01									
CROSSTOUR	2010-2012	4WD	Rda. tras. (RW)	64BWKH13A-Y-5CP-01									
CR-V	1997-2001	RD1, RD3	Rda. del. (FW)	45BWD07BCA78** <small>(o/or ZA-45BWD07BCA78**)</small>	45	84	42	42	40				
CR-V	2002-2006	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD12J1CA85**	45	84	42	42	40				
CR-V	2002-2006		Rda. tras. (RW)	ZA-38BWD26E1CA61**	38	73	40	40	40				
CR-V	2007-2009		Rda. del. (FW)	51BWD01A1CA97**	51	91	44	44	44				
CR-V	2007-2011		Rda. tras. (RW)	57BWKH02E-Y-5CP-01									
CR-V	2012-		Rda. tras. (RW)	64BWKH15L-Y-5CP-01									
CR-Z	2009-2011	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-43BWD14A1CA69**	43	79	41	41	38				
ELEMENT	2003-2010	Y1/H1 - 2.4L (K24) I4, ABS	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD12J1CA85**	45	84	42	42	40				
FIT	2007-2008	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD27ACA75**SA*	38	74	40	40	40				
FIT	2009-2011	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-43BWD14A1CA69**	43	79	41	41	38				
HR-V	1999-2006	4X4	Rda. tras. (RW)	ZA-32BWD06E1CA26**	32	67	40	40	40				
INSPIRE	1989-1995	CB5, CC2 & CC3	Rda. del. (FW)	ZA-43BWK04-Y-2CA2-01	43	83	49	49	47.5		102		
JAZZ	1984-1986	AA, VF - 1.1L, 1.2L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
JAZZ	1984-1986	AA, VF - 1.1L, 1.2L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
JAZZ	2004-2007	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD26E1CA61**	38	73	40	40	40				
JAZZ	2004-2007	NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD26L1CA61**	38	73	40	40	40				
JAZZ	2008-	ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD27ACA75**SA*	38	74	40	40	40				
LEGEND	1988	2.5L, 2.7L	Rda. del. (FW)	42BWD09CA99**	42	78	38	38	38				
LEGEND	1990	KA	Rda. del. (FW)	34BWD07B	34	68	42	42	42				
ODYSSEY	1999-2004	RL1 - 3.5L, V6	Rda. del. (FW)	48BWD01BCA93**	48	89	44	44	42				
ODYSSEY	2005-2010	RL3 - 3.5L, V6	Rda. del. (FW)	51BWD01A1CA97**	51	91	44	44	44				
ODYSSEY	2005-2010		Rda. tras. (RW)	64BWKH14A-Y-5CP-01									
ODYSSEY	2011-		Rda. del. (FW)	66BWKH25A-Y-5CP-01									
ODYSSEY	2011-		Rda. tras. (RW)	64BWKH14A-Y-5CP-01									
PRELUDE	1983-1987	AB, BA, BB - 1.8L (A18A)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD04CA60**	38	72.041	34	34	34				
PRELUDE	1983-1987	AB, BA, BB - 1.8L (A18A)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PRELUDE	1983-1987	AB, BA, BB - 1.8L (A18A)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

HONDA (Cont...)

PRELUDE	1996-2000	BB_	Rda. del. (FW)	45BWD07BCA78** (ólor ZA-45BWD07BCA78**)	45	84	42	42	40				
S2000	1996-2000	AP - 2.0L (F20C) V-Tech	Rda. del. (FW)	45BWD07BCA78** (ólor ZA-45BWD07BCA78**)	45	84	42	42	40				

HYUNDAI

ACCENT	1995-1999	X3	Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
ACCENT	2005-2007	LC - ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
ATOS	1998-2001		Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
ATOS	1998-2001		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
ATOS	2000-2006	MX - ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
ATOS	2007-	MX - ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
COUPE	2001-2008	ALL	Rda. del. (FW)	42BWD13CA100**	42	80	36	36	34				
ELANTRA	1991-1995	J1	Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
ELANTRA	1992-1995	J1	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	TF28KW02G5SA**	28	52	15	18.5					
ELANTRA	2000-2006	ALL	Rda. del. (FW)	42BWD13CA100**	42	80	36	36	34				
GALLOPER	1991-2002		Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
GETZ	2002-2006	TB - ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
GRANDEUR	1998-2002	ALL	Rda. del. (FW)	42BWD13CA100**	42	80	36	36	34				
i10	2007-2010	ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
i20	2010-	ALL (Prod. Turquía)	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
i40	2011-		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
i45	2010-		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
SANTA FE	2000-2005		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
SANTA FE	2000-2006		Rda. tras. (RW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
SCOUPE	1991-1995		Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
SCOUPE	1991-1995		Rda. tras. i/e (RW-I & O)	TF28KW02G5SA**	28	52	15	18.5					
SONATA	1989-1998	Y2, Y3	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD14CA80**	40	80	36	36	34				
SONATA	1999-2003	EF	Rda. del. (FW)	42BWD13CA100**	42	80	36	36	34				
SONATA	2004-2006	NF	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
SONATA	2007-2010	NF	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
TRAJET	1999-2001		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

HYUNDAI (Cont...)

TUCSON	2005-2006		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
TUCSON	2005-2009		Rda. tras. (RW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
TUCSON	2010-	IX35	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				

INFINITI

FX35	2003-2008	S50 - 3.5L (VQ35DE)	Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/50KWH02A-Y-01	50	85.5	55	55	55				
FX45	2003-2008	S50 - 4.5L (VK45DE)	Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/50KWH02A-Y-01	50	85.5	55	55	55				
G20	1995-2002	P11	Rda. tras. (RW)	/HO/30BWK13D1-Y-2*01	30	66.1	73	55		148	NO PRODUCTION	4	
M30	1990-1992	F31	Rda. tras. (RW)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
Q45	1990-1996	G50 - 4.5L (VH45DE)	Rda. del. (FW)	/HO/NTF38KWD04A-JB01	38	76	43	43	43				
Q45	1996-	FGY33 - 4.1L (VH41DE)	Rda. del. (FW)	34KWD03DG3CA8-01	34	67.8	43	43	40				
Q45	1996-	FGY33 - 4.1L (VH41DE), Taiwan	Rda. tras. (RW)	43KWD03G3CA17-01	43	73	45	45	41				
Q45	1996-	FGY33 - 4.1L (VH41DE)	Rda. tras. (RW)	46KWD04G3CA17-01	46	77	45	45	41				
Q45	2001-	F50 - 4.5L (VK45DE), Select use	Rda. tras. (RW)	/HO/46BWK05-Y-2CP-01									
Q45	2001-2006	F50 - 4.5L (VK45DE), Select use	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK07-Y-2CP-01	43	84	56	56	56				

ISUZU

ASKA	1983-1990	GM J platform - JJ ENGINE	Rda. del. (FW)	ZA-39BWD01JCA70**	39	72	37	37	37				
CVR	1990-1998	60A1, 6RB1, 8PE1S, 10PE1N	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
CVR	1990-1998	60A1, 6RB1, 8PE1S, 10PE1N	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
CVR	1990-1998	60A1, 6RB1, 8PE1S, 10PE1N	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
CVR	1990-1998	60A1, 6RB1, 8PE1S, 10PE1N	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
CXM/CXZ	1990-1995	6RB1, 10PD1, 12PD1	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
CXM/CXZ	1990-1995	6RB1, 10PD1, 12PD1	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
CXM/CXZ	1990-1995	6R, 10P, 12P, Forw & Rear	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
CXM/CXZ	1990-1995	6R, 10P, 12P, Forw & Rear	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
CXM/CXZ	1996-1998	6W, 8P, 10P, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
CXM/CXZ	1996-1998	6W, 8P, 10P, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
CXM/CXZ	1996-1998	6W, 8P, 10P, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
CXM/CXZ	1999-	6W, 8P, 10P, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
CXM/CXZ	1999-	6W, 8P, 10P, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W/ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

D-MAX	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
D-MAX	2005-2008	TFR/TFS - 8DH	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
D-MAX	2002-2010	TFR/TFS - 4J, 6V, C24SE	Rda. tras. (RW)	ZA-42KWD08AU42C-01	42	80	38	38	38				
ELF	1971-1984	TLD - 2.4D, 2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	3384/3320-A-	39.688	80.167	29.370	30.391	23.812				
ELF	1971-1984	TLD - 2.4D, 2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	02474R/02420R	28.575	68.262	22.225	22.225	17.462				
ELF	1971-1984	TLD - 2.4D, 2.8D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF	1971-1984	TLD - 2.4D, 2.8D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF	1985-1993	NPR - 2.8/3.3/3.6/3.9/4.2 Diesel	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF	1985-1993	NPR - 2.8/3.3/3.6/3.9/4.2 Diesel	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF	1985-1993	NPR - 2.8/3.3/3.6/3.9/4.2 Diesel	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF	1985-1993	NPR - 2.8/3.3/3.6/3.9/4.2 Diesel	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF 150	1988-1991	NHR54 - 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32208J	40	80	24.75	23	19				
ELF 150	1988-1991	NHR54 - 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				
ELF 150	1988-1991	NHR54 - 2.5D, W/DUAL TIRE	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF 150	1988-1991	NHR54 - 2.5D, W/DUAL TIRE	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF 150	1988-1991	NHR54 - 2.5D, W/SINGLE TIRE	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
ELF 250	1985-1991	NKR - 2.0L, 2.8D, 3.3D, 3.6D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF 250	1985-1991	NKR - 2.0L, 2.8D, 3.3D, 3.6D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF 250	1985-1991	NKR - 2.0L, 2.8D, 3.3D, 3.6D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF 250	1985-1991	NKR - 2.0L, 2.8D, 3.3D, 3.6D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF 350	1980-1984	KS - 3.9D	Rda. del. int. (FW-inn.)	3578R/3525R	44.450	87.312	30.162	30.886	23.812				
ELF 350	1980-1984	KS - 3.9D	Rda. del. ext. (FW-out.)	2580R/2523R	31.750	69.850	23.812	25.357	19.050				
ELF 350	1980-1984	KS - 3.9D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF 350	1980-1984	KS - 3.9D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF300	2007-2010	3.0D (4JJ1-TCC)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF300	2007-2010	3.0D (4JJ1-TCC)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF300	2007-2010	3.0D (4JJ1-TCC)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
ELF300	2007-2010	3.0D (4JJ1-TCC)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
ELF400	2006-	4HK1, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF400	2006-	4HK1, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>	No. pernos <small>(No. of flange bolts)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

ELF400	2006-	4HK1, Final gear 41/9, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J-A-1	65	120	24.75	23	20				
ELF400	2006-	4HK1, Final gear 41/9, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
ELF400	2006-	4HK1, Final gear 43/10, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
ELF400	2006-	4HK1, Final gear 43/10, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
ELF400	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF400	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF400	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
ELF400	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
ELF500	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF500	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF500	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
ELF500	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
ELF600	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ELF600	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
ELF600	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
ELF600	2009-	5.2L (4HK1-TCC) T/DIESEL	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
EXR	1990-1995	6R, 10P, 12P	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
EXR	1990-1995	6R, 10P, 12P	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
EXR	1990-1995	6R, 10P, 12P	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
EXR	1990-1995	6R, 10P, 12P	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
EXR	1996-1998	6W, 10P	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
EXR	1996-1998	6W, 10P	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
EXR	1996-1998	6W, 10P	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
EXR	1996-1998	6W, 10P	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
EXZ	1990-1995	6R, 8P, 10P, 12P	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
EXZ	1990-1995	6R, 8P, 10P, 12P	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
EXZ	1990-1995	6R, 8P, 10P, 12P	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
EXZ	1990-1995	6R, 8P, 10P, 12P	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
FARGO	1982-1991	WFR - 1.6-2.0L & 2.0-2.4D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
FARGO	1982-1991	WFR - 1.6-2.0L & 2.0-2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
FARGO	1982-1991	WFR - 1.6-2.0L & 2.0-2.4D	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

FASTER	1981-1987	KB (2WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				
FASTER	1981-1987	KB (2WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32304J	20	52	22.25	21	17				
FASTER	1981-1987	KB (2WD)	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
FASTER	1981-1987	KBD (4WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32008XJ	40	68	19	19	14.5				
FASTER	1981-1987	KBD (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32007XJ	35	62	18	18	14				
FASTER	1981-1987	KBD (4WD)	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
FASTER	1988-1994	TFR (2WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
FASTER	1988-1994	TFR (2WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
FASTER	1988-1994	TFS (4WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
FASTER	1988-1994	TFS (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
FASTER	1988-1994	TFR (HEAVY DUTY SUS.)	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
FASTER	1988-1994	TFR (EXC. HEAVY DUTY SUS.)	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
FORWARD	1981-1983	SBR, SCR - 5.4D, 5.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A**	55	110	42.25	40	33				
FORWARD	1981-1983	SBR, SCR - 5.4D, 5.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FORWARD	1981-1983	SBR, SCR - 5.4D, 5.8D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FORWARD	1981-1983	SBR, SCR - 5.4D, 5.8D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FORWARD	1984-1991	FTR - 5.8D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32216J-A-SA**	80	140	35.25	33	28				
FORWARD	1984-1991	FTR - 5.8D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FORWARD	1984-1991	FTR - 5.8D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HM212047-A-R/011R	63.500	122.238	38.100	38.354	29.718				
FORWARD	1984-1991	FTR - 5.8D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	4388R/4335RNES4B**	41.275	90.488	39.688	40.386	33.338				
FORWARD	1984-1991	FTS - 5.8D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32216J-A-SA**	80	140	35.25	33	28				
FORWARD	1984-1991	FTS - 5.8D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FORWARD	1984-1991	FSS - 5.8D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32216J-A-SA**	80	140	35.25	33	28				
FORWARD	1984-1991	FSS - 5.8D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FORWARD	1984-1993	FSR - 5.8D, 6.5D, 7.1D	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A**	55	110	42.25	40	33				
FORWARD	1984-1993	FSR - 5.8D, 6.3D, 7.1D	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FORWARD	1984-1993	FSR - 5.8D, 6.5D, 7.1D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FORWARD	1984-1993	FSR - 5.8D, 6.5D, 7.1D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FORWARD	1992-1993	FSR - 7.1D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HM212047-A-R/011R	63.500	122.238	38.100	38.354	29.718				
FORWARD	1992-1993	FSR - 7.1D	Rda. del. ext. (FW-out.)	4388R/4335RNES4B**	41.275	90.488	39.688	40.386	33.338				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

FORWARD	1992-1993	FSR - 7,1D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-S**	80	140	35.25	33	28				
FORWARD	1992-1993	FSR - 7.1D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FRR	1996-	6HE1, 6HH1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FRR	1996-	6HE1, 6HH1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FRR	1996-	6HE1, 6HH1	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A-**	55	110	42.25	40	33				
FRR	1996-	6HE1, 6HH1	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FRR	2008-	6HK1-TCN	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FRR	2008-	6HK1-TCN	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FSR	1993-1995	6HE1, Axle F049, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HM212047-A-R/011R	63.500	122.238	38.100	38.354	29.718				
FSR	1993-1995	6HE1, Axle F049, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	4388R/4335RNES4B**	41.275	90.488	39.688	40.386	33.338				
FSR	1993-1995	6HE1 (-N, STD), Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A-**	55	110	42.25	40	33				
FSR	1993-1995	6HE1 (-N, STD), Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FSR	1993-1995	E1, Final gear 13.5", 14.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSR	1993-1995	E1, Final gear 13.5", 14.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FSR	1993-1995	6HE1, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSR	1993-1995	6HE1, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSR	1995-	6HE/H, Axle F049, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HM212047-A-R/011R	63.500	122.238	38.100	38.354	29.718				
FSR	1995-	6HE/H, Axle F049, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	4388R/4335RNES4B**	41.275	90.488	39.688	40.386	33.338				
FSR	1995-	6HE1, 6HH1, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A-**	55	110	42.25	40	33				
FSR	1995-	6HE1, 6HH1, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FSR	1995-	6HE/H, Final gear 14.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSR	1995-	6HE/H, Final gear 14.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FSR	1995-	6HE/H, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSR	1995-	6HE/H, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSR	2008-	6HK1-TCN, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	R55-5AS-A-**	55	110	42.25	40	33				
FSR	2008-	6HK1-TCN, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	R40-15A	40	80	30	29	23				
FSR	2008-	6HK1-TCN, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSR	2008-	6HK1-TCN, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				
FSS	2008-	6HH1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSS	2008-	6HH1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32213J	65	120	32.75	31	27				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

FSS/FTS	1992-1996	6BG1 STD	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSS/FTS	1992-1996	6BG1 STD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSS/FTS	1992-1996	6BG1 STD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSS/FTS	1992-1996	6BG1 STD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSS/FTS	1998-2008	6HH1	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSS/FTS	1998-2008	6HH1	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FSS/FTS	1998-	6HH1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FSS/FTS	1998-	6HH1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FTR	1992-1997	6HE/H/K, Front axle F049, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HM212047-A-R/011R	63.500	122.238	38.100	38.354	29.718				
FTR	1992-1997	6HE/H/K, Front axle F049, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	4388R/4335RNES4B**	41.275	90.488	39.688	40.386	33.338				
FTR	1992-1997	6HE/H/K, Front axle F063, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
FTR	1992-1997	6HE/H/K, Front axle F063, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
FTR	1992-1995	6HE1, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FTR	1992-1995	6HE1, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FTR	1992-1995	6HE1, Heavy Duty, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
FTR	1992-1995	6HE1, Heavy Duty, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
FTR	1995-	6H, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32216J-A-	80	140	35.25	33	28				
FTR	1995-	6H, Final gear 15.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J-A-	75	130	33.25	31	27				
FTR	1995-1998	6H, Final gear 15.5", 16.5", Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
FTR	1995-1998	6H, Final gear 15.5", 16.5", Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
FVR	1988-1996	8.4L (6SA1) DIESEL	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
FVR	1992-1995	6SA1, 6HE1, 6SA1 TC	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
FVR	1992-1995	6SA1, 6HE1, 6SA1 TC	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
FVR	1992-1995	6SA1, 6HE1, 6SA1 TC	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
FVR	1992-1995	6SA1, 6HE1, 6SA1 TC	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
FVR	1996-1998	6HE/H/K, 6SD1(-STD, TCN)	Rda. del. int. (FW-inn.)	H414245-A-1/210SA**	68.262	136.525	41.275	41.275	31.750				
FVR	1996-1998	6HE/H/K, 6SD1(-STD, TCN)	Rda. del. ext. (FW-out.)	50KW02A	50	114.3	44.45	44.45	34.925				
FVR	1996-1998	6HE1, 6HH1, 6HK1, 6SD1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32219J-A-	95	170	45.4	43	37				
FVR	1996-1998	6HE1, 6HH1, 6HK1, 6SD1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32218J	90	160	42.5	40	34				
GEMINI	1980-1985	PF - 1.6L, 1.8L, 1.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
GEMINI	1980-1985	PF - 1.6L, 1.8L, 1.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W/ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

GEMINI	1980-1985	PF50 - 1.6L, 1.8L, 1.8D	Rda. tras. (RW)	B35-80AC4**	35	72	22	22	21				
GEMINI	1986-1988	JT1400/1500/6000 - 1.3L, 1.5L, 1.5D	Rda. del. (FW)	ZA-34BWD04BCA70**	34	64	37	37	37				
GEMINI	1986-1988	JT1400/1500/6000 - 1.3L, 1.5L, 1.5D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
GEMINI	1986-1988	JT1400/1500/6000 - 1.3L, 1.5L, 1.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
GEMINI	1987-1989	4EC1T, Select use	Rda. del. (FW)	38KWD01G3CA104**	38	64	37	37	37				
GEMINI	1990-1991	4EC1T, Select use	Rda. del. (FW)	38KWD02G3CA126**	38	68	37	37	37				
GEMINI	1991-	Select use	Rda. del. (FW)	ZA-34BWD09ACA75**	34	68	37	37	37				
I-MARK	1986-1988		Rda. del. (FW)	ZA-34BWD04BCA70**	34	64	37	37	37				
IMPULSE	1990-1992		Rda. tras. (RW)	40BWKH01J-Y-A5CA1-01									
NKR	1994-1998	4B, 4H, 4J, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
NKR	1994-1998	4B, 4H, 4J, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	1994-1998	4B, 4H, 4J, Double cab	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NKR	1994-1998	4B, 4H, 4J, Double cab	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	1994-1998	Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NKR	1994-1998	Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NKR	1994-1998	Dual tire, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-/520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NKR	1994-1998	Dual tire, Single cab & Middle	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NKR	1999-2002	4HF1, 4JB1, 4JG2, 4JH1	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NKR	1999-2002	4HF1, 4JB1, 4JG2, 4JH1	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	1999-2002	Single tire, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
NKR	1999-2002	Single tire, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	1999-2002	4HF1, 4JB1, 4JG2	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NKR	1999-2002	4HF1, 4JB1, 4JG2	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NKR	1999-2002	DUAL TIRE, 4JH1, 6T-6.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-/520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NKR	1999-2002	DUAL TIRE, 4JH1, 6T-6.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NKR	2003-	4H, 4J, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NKR	2003-	4H, 4J, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	2003-	Single tire, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
NKR	2003-	Single tire, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	2003-2005	4H, 4J	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NKR	2003-2005	4H, 4J	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

NKR	2007-	4JJ1-TCC	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NKR	2007-	4JJ1-TCC	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NKR	2007-	4JJ1-TCC	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NKR	2007-	4JJ1-TCC	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NLR	2008-	4J, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NLR	2008-	4J, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NLR	2008-	4J, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J-A-	45	85	24.75	23	19				
NLR	2008-	4J, Single cab, Indep. Susp	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NLR	2008-	4JB1-TC, 4JJ1-(TCC, TCS)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NLR	2008-	4JB1-TC, 4JJ1-(TCC, TCS)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NMR	2008-	4J, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NMR	2008-	4J, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NMR	2008-	4JB1-TC, 4JJ1-(TCC, TCS)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NMR	2008-	4JB1-TC, 4JJ1-(TCC, TCS)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NMR	2009-	4HG1	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NMR	2009-	4HG1	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NMR	2009-	4HG1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NMR	2009-	4HG1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NPR	1985-1993	NPR58/59/66 - 3.6/3.9/4.2D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-/520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPR	1985-1993	NPR58/59/66 - 3.6/3.9/4.2D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	1994-1998	4B, 4H, 4J	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NPR/NQR	1994-1998	4B, 4H, 4J	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NPR/NQR	1994-1998	3.5T-4T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NPR/NQR	1994-1998	3.5T-4T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NPR/NQR	1994-1998	5T-8T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-/520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPR/NQR	1994-1998	5T-8T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	1994-1998	7.5T-8.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J-A-1	65	120	24.75	23	20				
NPR/NQR	1994-1998	7.5T-8.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	1999-2002	4J, 4H, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NPR/NQR	1999-2002	4J, 4H, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

NPR/NQR	1999-2002	3.5T-4T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NPR/NQR	1999-2002	3.5T-4T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NPR/NQR	1999-2002	5T-8T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPR/NQR	1999-2002	5T-8T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	1999-2002	7.5T-8.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J-A-1	65	120	24.75	23	20				
NPR/NQR	1999-2002	7.5T-8.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	2003-2007	4H, 4J, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NPR/NQR	2003-2007	4H, 4J, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NPR/NQR	2003-2007	3.5T-8T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPR/NQR	2003-2007	3.5T-8T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	2003-2007	6T-6.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NPR/NQR	2003-2007	6T-6.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NPR/NQR	2003-2007	7T-8.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J-A-1	65	120	24.75	23	20				
NPR/NQR	2003-2007	7T-8.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	2008-	4HK1, 4JJ1, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
NPR/NQR	2008-	4HK1, 4JJ1, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
NPR/NQR	2008-	6T-6.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	28985-A-R/28920R	60.325	101.600	25.400	25.400	19.845				
NPR/NQR	2008-	6T-6.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
NPR/NQR	2008-	6.5T-8T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPR/NQR	2008-	6.5T-8T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPR/NQR	2008-	7.5T-8.5T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J-A-1	65	120	24.75	23	20				
NPR/NQR	2008-	7.5T-8.5T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPS	2005-	4HG1	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32212J-A-	60	110	23.75	22	19				
NPS	2005-	4HG1	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32211J	55	100	22.75	21	18				
NPS	2005-	4HG1	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPS	2005-	4HG1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				
NPS	2008-	4HK1-TCN	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32212J-A-	60	110	23.75	22	19				
NPS	2008-	4HK1-TCN	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32211J	55	100	22.75	21	18				
NPS	2008-	4HK1-TCN	Rda. tras. int. (RW-inn.)	29586-A-520NES4B*01	63.500	107.950	25.400	25.400	19.050				
NPS	2008-	4HK1-TCN	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28680R/28622R	55.562	97.630	24.608	24.608	19.446				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

PANTHER	1991-1996	TBR 52 - 2.3L (C223)	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PANTHER	1991-1996	TBR 52 - 2.3L (C223)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
PANTHER	1991-1996	TBR 52 - 2.3L (C223)	Rda. tras. (RW)	40BW04C**	40	85	22	22	22				
PICKUP	1987-1990	4X4 - 4ZE1	Rda. tras. ext. (RW-out.)	40BW03CG32**	40	90	26	26	26				
PICKUP	1990-	4X4	Rda. tras. ext. (RW-out.)	40BW03CG32**	40	90	26	26	26				
STYLUS	1991-1993		Rda. tras. (RW)	40BWKH01J-Y-A5CA1-01									
TFR/TFS	1993-1996	(2WD) 4J, 4J, 4Z, C224	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
TFR/TFS	1993-1996	(2WD) 4J, 4J, 4Z, C224	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
TFR/TFS	1993-1996	(4WD) 4J, 4J, 4Z, C224	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TFR/TFS	1993-1996	(4WD) 4J, 4J, 4Z, C223	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
TFR/TFS	1993-1996	4J, 4J, 4Z, C225	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
TFR/TFS	1993-1996	4J, 4Z, C223, Rear spring, HD	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
TFR/TFS	1997-1998	(2WD) 4J, 4Z	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
TFR/TFS	1997-1998	(2WD) 4J, 4Z	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
TFR/TFS	1997-1998	4J, 4Z, 6V, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TFR/TFS	1997-1998	4J, 4Z, 6V, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
TFR/TFS	1997-1998	4J, 4Z, 6V, Select use	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
TFR/TFS	1997-1998	4J, 4Z, 6V, Select use	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
TFR/TFS	1999-2003	(2WD) ALL, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
TFR/TFS	1999-2003	(2WD) ALL, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
TFR/TFS	1999-2003	ALL, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TFR/TFS	1999-2003	ALL, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
TFR/TFS	2003-	(2WD) 4J, 6V, C24SE	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
TFR/TFS	2003-	(2WD) 4J, 6V, C24SE	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
TFR/TFS	2003-	4J, 6V, C24SE, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TFR/TFS	2003-	4J, 6V, C24SE, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
TROOPER	1981-1986	UBS - 2.0L, 2.3L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
TROOPER	1981-1986	UBS - 2.0L, 2.3L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32007XJ	35	62	18	18	14				
TROOPER	1981-1986	UBS - 2.0L, 2.3L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				
TROOPER	1987-1997	UBS - 2.3-3.2L, 2.2-3.1TD	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TROOPER	1987-1997	UBS - 2.3-3.2L, 2.2-3.1TD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i.r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

ISUZU (Cont...)

TROOPER	1987-1997	UBS - 2.3-3.2L, 2.2-3.1TD	Rda. tras. (RW)	40BW03CG32**	40	90	26	26	26				
TROOPER	1998-	UBS - 4J, 6V	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ-A-	45	75	20	20	15.5				
TROOPER	1998-	UBS - 4J, 6V	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ-A-2	40	68	19	19	14.5				
VEHICROSS	1998-		Rda. tras. ext. (RW-out.)	40BW03CG32**	40	90	26	26	26				
WFR	1994-1995	4FG1, 4ZC1	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
WFR	1994-1995	4FG1, 4ZC1	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
WFR	1994-1995	4FG1, 4ZC1	Rda. tras. (RW)	R40-17	40	80	19.75	18	16				

JAGUAR

XK8	2000-2006	X100 - AJ ENGINES	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
XKR	2000-2006	X100 - AJ ENGINES	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				

KIA

BESTA	1997-2004	2.7L	Rda. del. ext. (FW-out.)	15578R/15520R	25.400	57.150	17.462	17.462	13.495				
BONGO	1995-2003	K3600 - 2.5TON	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
BONGO	1995-2003	K3600 - 2.5TON	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
BONGO	1995-2003	K3600	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J	65	120	24.75	23	20				
BONGO	1995-2003	K3600	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR33012J	60	95	27	27	21				
CARENS	2002-2006		Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
CARNIVAL	1997-2005		Rda. tras. ext. (RW-out.)	15578R/15520R	25.400	57.150	17.462	17.462	13.495				
CERATO	2004-2009		Rda. del. (FW)	42BWD13CA100**	42	80	36	36	34				
CLARUS	1996-1998-	(K9A, GC) - 1.8L, 16V (T8)	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
CREDOS	1996-1998-	(K9A, GC) - 1.8L, 16V (T8)	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
ENTERPRISE	1997-2002	HE	Rda. tras. (RW)	45BWD06CA93**	45	83	45	45	45				
FRONTIER	1995-2003	K3600 - 2.5TON	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
FRONTIER	1995-2003	K3600 - 2.5TON	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
FRONTIER	1995-2003	K3600	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J	65	120	24.75	23	20				
FRONTIER	1995-2003	K3600	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR33012J	60	95	27	27	21				
K3600	1995-2003	2.5TON	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
K3600	1995-2003	2.5TON	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
K3600	1995-2003		Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J	65	120	24.75	23	20				
K3600	1995-2003		Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR33012J	60	95	27	27	21				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i.r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

KIA (Cont...)

MORNING	2004-2011		Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
PICANTO	2004-2011		Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
PREGIO	1997-2004	2.7L, 3.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	15578R/15520R	25.400	57.150	17.462	17.462	13.495				
RIO	2000-2005		Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
RIO	2000-2005		Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
RIO	2000-2005		Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
RIO	2005-2011	ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
RIO	2011-	ALL	Rda. del. (FW)	38BWD19CA98**SA**	38.1	70	37	37	37				
SEDONA	1997-2005		Rda. tras. ext. (RW-out.)	15578R/15520R	25.400	57.150	17.462	17.462	13.495				
SEPHIA	1994-2000		Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
SEPHIA	2000-2004		Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
SORENTO	2003-2009		Rda. del. (FW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
SPECTRA	1994-2000		Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
SPECTRA	2000-2004		Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
SPORTAGE	2004-2010		Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
SPORTAGE	2004-2010		Rda. tras. (RW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				

LADA

RIVA	1980-	(210_)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
RIVA	1980-	(210_)	Rda. tras. (RW)	6306DDUC3	30	72	19	19	19				
SAMARA	1988-1993	VAZ-21	Rda. del. (FW)	ZA-34BWD04BCA70**	34	64	37	37	37				

LAND ROVER

FREELANDER	2002-2005	LN	Rda. del. (FW)	44BWD02CA96**SA**	44	82.5	37	37	37				
FREELANDER	2002-2005	LN	Rda. tras. (RW)	44BWD02CA96**SA**	44	82.5	37	37	37				
FREELANDER	2006-	LN	Rda. del. (FW)	44BWD02CA96**SA**	44	82.5	37	37	37				
FREELANDER	2006-	LN	Rda. tras. (RW)	44BWD02CA96**SA**	44	82.5	37	37	37				
DISCOVERY	1989-1998	LJ, LG	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
DISCOVERY	1989-1998	LJ, LG	Rda. Tras. i/e (RW-I & O)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
RANGE ROVER	1981-1994	ABS	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
RANGE ROVER	1981-1994	ABS	Rda. Tras. i/e (RW-I & O)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
LR 2	2008-2009		Rda. tras. (RW)	44BWD02CA96**SA**	44	82.5	37	37	37				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

LEXUS

ES250	1989-1991	VZV21 - 2.5L (2VZ-FE)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01	38	74	36	36	33			
ES250	1989-1991	VZV21 - 2.5L (2VZ-FE)	Rda. tras. (RW)	ZA-30BWD01A-A-CA8-01	30	63	42	42	42			
ES300	1991-1993	VCV10 - 3.0L (3VZ-FE)	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45			
ES300	1991-1993	VCV10 - 3.0L (3VZ-FE)	Rda. tras. (RW)	30BWK17-Y-2	30	66	51.8	42		99		
ES300	1993-1996	VCV10 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45			
ES300	1993-1996	VCV10 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. tras. (RW)	30BWK17-Y-2	30	66	51.8	42		99		
ES300	1996-2001	MCV20 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45			
ES300	1996-2001	MCV20 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. tras. (RW)	30BWK17-Y-2	30	66	51.8	42		99		
ES300	2002-2003	MCV30 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. tras. der. (RW-R)	49BWKHS55B-Y-5C-01								
ES300	2002-2003	MCV30 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. tras. izq. (RW-L)	49BWKHS55D-Y-5C-01								
ES330	2004-2006	MCV31 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45			
ES330	2004-2006	MCV31 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. tras. der. (RW-R)	49BWKHS55B-Y-5C-01								
ES330	2004-2006	MCV31 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. tras. izq. (RW-L)	49BWKHS55D-Y-5C-01								
ES350	2007-2009	GSV40 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45			
ES350	2007-2009	GSV40 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. tras. der. (RW-R)	49BWKHS55B-Y-5C-01								
ES350	2007-2009	GSV40 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. tras. izq. (RW-L)	49BWKHS55D-Y-5C-01								
GX470	2003-2007	UZJ120	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 <small>(Antes: 54KWH01J...)</small>	54	96	51	51	51			
GX470	2003-2007	UZJ120	Rda. tras. der. (RW-R)	44BWK02N-Y-2CA17**01	44	89	68					
GX470	2003-2007	UZJ120	Rda. tras. izq. (RW-L)	44BWK02R-Y-2CA17**01	44	89	68					
IS200	1999-2005	GXE10 - 2.0L (1G-FE)	Rda. del. (FW)	ZA-32BWD05CA75**	32	72	45	45	45			
IS300	2001-2005	JCE10 - 3.0L (2JZ-GE)	Rda. del. (FW)	ZA-32BWD05CA75**	32	72	45	45	45			
LS400	1989-1994	UCF10 - 4.0L (1UZ-FE)	Rda. tras. (RW)	ZA-43BWD03CA133**	43	80	50	50	45			
LS400	1994-2000	UCF20 - 4.0L (1UZ-FE)	Rda. tras. (RW)	ZA-43BWD03CA133**	43	80	50	50	45			
RX300	2000-2003	MCU15 - 3.0L (1MZ-FE)	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45			
RX300	2000-2003	MCU15 - 3.0L (1MZ-FE) 4WD	Rda. tras. (RW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01	38	74	36	36	33			
RX300	2000-2003	MCU15 - 3.0L (1MZ-FE) FWD	Rda. tras. (RW)	30BWK17-Y-2	30	66	51.8	42		99		
RX330	2003-2006	MCU35/38 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45			

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

LEXUS (Cont...)

RX330	2003-2006	MCU35/38 - 3.3L (3MZ-FE) 4WD	Rda. tras. (RW)	59BWKH09-Y-5CP29**									
RX350	2007-2009	GSU30/35 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ó/lor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
RX350	2007-2009	GSU30/35 - 3.5L (2GR-FE) 4WD	Rda. tras. (RW)	59BWKH09-Y-5CP29**									
RX350	2009-	GGL10 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ó/lor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
RX350	2009-	GGL10 - 3.5L (2GR-FE), 2WD	Rda. tras. (RW)	56BWKHS07A-Y-5CP-01									
RX350	2009-	GGL15 - 3.5L (2GR-FE), 4WD	Rda. tras. (RW)	62BWKH17A-Y-5CP-01									
RX400H	2005-2008	MHU33/38 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ó/lor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
RX400H	2005-2008	MHU33/38 - 3.3L (3MZ-FE) 4WD	Rda. tras. (RW)	59BWKH09-Y-5CP29**									
SC430	2001-2005	UZZ40 - 4.3L (3UZ-FE)	Rda. tras. (RW)	ZA-49BWD02-A-CA10-01	49	84	50	50	50				
SC430	2005-2010	UZZ40 - 4.3L (3UZ-FE)	Rda. tras. (RW)	ZA-49BWD02-A-CA10-01	49	84	50	50	50				

LINCOLN

CONTINENTAL	1988-1998	D186	Rda. del. (FW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
MARK VIII	1993-1998	FN Platform	Rda. tras. (RW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
MKX	2007-2010		Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ó/lor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				

MAZDA

121	1987-1988	1.1L, 1.3L, 1.5L	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
121	1987-1988	1.1L, 1.3L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
121	1987-1988	1.1L, 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
323	1981-1985	1.1-1.6T, 1.7D (Incl. 4WD)	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
323	1981-1985	1.1L, 1.3L, 1.5L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
323	1981-1985	1.1L, 1.3L, 1.5L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
323	1983-1986	1.3L, 1.5L, Wagon -LHD-	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30205J-A-	25	52	16.25	15	13				
323	1983-1986	1.3L, 1.5L, Wagon -LHD-	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
323	1985-1990	1.1L, 1.3L, 1.5L, 1.6T, 1.7D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
323	1985-1990	1.1L, 1.3L, 1.5L, 1.6T, 1.7D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
323	1987-1988	1.6T 4WD	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
323	1987-1996	BM, BP, BT, BV	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
323	1987-1996	BMP/TV, Disc brake, 4WD	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MAZDA (Cont...)

323	1987-1996	BMP/T/V, Disc brake, 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
323	1987-1996	BMP/T/V, Disc brake, 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
323	1989-1997	BA/T/W, WAGON, Select use	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
323	1989-1997	BA/T/W, WAGON, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	15123R/15245R	31.750	62.000	18.161	19.050	14.288				
323	1989-1997	BA/T/W, WAGON, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
323	1990-1994	BG - 1.8L TURBO (BP) 4WD	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
323	1996-	BT/V, Colombia & Ecuador	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
323	1996-	BT/V, Col. & Ecu., Sedan & HB	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
323	1996-	BT/V, Col. & Ecu., Sedan & HB	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
323	1996-2000	BG, BT, BV	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
323	1996-2000	BT/V, Col. & Ecu., Wagon	Rda. tras. int. (RW-inn.)	15123R/15245R	31.750	62.000	18.161	19.050	14.288				
323	1996-2000	BT/V, Col. & Ecu., Wagon	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
323	2003-	BL, BM, BN, BP, BV	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
6	2003-2007	GK, GL, GN, GV, ABS	Rda. del. (FW)	EP36BWK02W-Y-2CP3-01	36	(90)	60.5			140			5
6	2003-2007	GG, GY - 4WD	Rda. tras. (RW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
626	1980-1982	1.6L, 1.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR320/28XJ-A-	28	52	16	16	12				
626	1980-1982	1.6L, 1.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
626	1983-1987	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0T, 2.0D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
626	1983-1987	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0T, 2.0D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
626	1988-1991	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2T, 2.0D	Rda. tras. (RW)	30KWD01AG3CA80**	30	58	42	42	42				
626	1984-1988	GC - 2.0L	Rda. del. (FW)	39BWD02D-A-CA133**02	39	68	37	37	37				
626	1988-1992	GD - 1.6L, 1.8L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	30KWD01AG3CA80**	30	58	42	42	42				
626	1991-1997	GE - 1.8L, 2.0L, 2.5L, 2.0D	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
626	1992-1994	2.0L, DOHC	Rda. tras. (RW)	33BWK02W-JB-3-Y-2C01	33	73	63.5	51		140			5
626	1997-2002	GF/W - 1.8L, 2.0L, 2.0T	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
929	1982-1987	2.0L (Disc & drum)	Rda. del. int. (FW-inn.)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
929	1982-1987	2.0L (Disc & drum)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32204J	20	47	19.25	18	15				
929	1982-1988	2.0L Wagon	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR320/28XJ-A-	28	52	16	16	12				
929	1982-1988	2.0L Wagon	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
929	1987-1994	HC, HD - 2.2L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD10BCA41**	38	74	40	40	40				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MAZDA (Cont...)

929	1992-1995	HD, ABS	Rda. del. (FW)	EP36BWK02W-Y-2CP3-01	36	(90)	60.5			140			5
929	1992-1995	HD	Rda. tras. (RW)	45BWD06CA93**	45	83	45	45	45				
B SERIES	1982-1985	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30206J	30	62	17.25	16	14				
B SERIES	1982-1985	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
B SERIES	1982-1994	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B SERIES	1982-1985	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2L, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B SERIES	1985-1994	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2L, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B SERIES	1985-1994	2.6L 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349-A-RG3/310R02	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B SERIES	1985-1994	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2L, 2.0D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B1600	1989-1991	UF2/3/9, UV2/5	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B1600	1989-1991	UF2/3/9, UV2/5	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B1600	1989-1991	UF2/3/9, UV2/5	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B1800	1996-1999	UG7/8, UV9, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B1800	1996-1999	UG7/8, UV9, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B1800	1996-1999	UG7/8, UV9	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2000	1989-1996	UF/UG/UV, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2000	1989-1996	UF/UG/UV, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2000	1989-1996	UF2/3/9, UG4, UV2/5	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2200	1989-1996	UF/UV/UW, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2200	1989-1996	UF/UV/UW, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2200	1989-1996	UF2/3/9, UV2/5/7, UW1/2	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2200	1996-1999	UG/H/T/V/W (2WD) Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2200	1996-1999	UG/H/T/V/W (2WD) Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2200	1996-1999	UG7/8/9, UH, UT, UV8, UW5/9	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2200	1999-2003	UJ/K/T, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2200	1999-2003	UJ/K/T, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2200	1999-2003	UJ/K/T, Short wheel base	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2200	2003-2007	UP6/7, UT7, Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2200	2003-2007	UP6/7, UT7, Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2200	2003-2007	UP/T, Short wheel base	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MAZDA (Cont...)

B2500	1996-1999	UG8/9, UW2 - 2WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
B2500	1996-1999	UG8/9, UW2 - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2500	1996-1999	UG8/9, UW2 - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B2500	1996-1999	UG8/9, UW2	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2500	1999-2003	UJ3/4, UK6/7, UT - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2500	1999-2003	UJ3/4, UK6/7, UT - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B2600	1989-1999	UG8/9, UV8/9, UW5/9	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B2600	1989-1999	UG8/9, UV8/9, UW5/9	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
B2600	1999-2003	UJ4, UK7, UM6, UT - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2600	1999-2003	UJ4, UK7, UM6, UT - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
B2600	1999-2003	UJ4, UK7, UM6, UT - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B2900	2000-2003	UL4/5/6, 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
B2900	2000-2003	UL4/5/6, 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	JL69349-A-RG3/310R02	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
B2600	2004-	(4WD) Thailand - 2.6L (G6E)	Rda. del. (FW)	ZA-47KWD02AU42C-01	47	88	55	55	55				
BT-50	2006-2008	UA/B/V/W (2WD) Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
BT-50	2006-2008	UA/B/V/W (2WD) Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
BT-50	2006-2008	(4WD) J97M - Thailand	Rda. del. (FW)	ZA-47KWD02AU42C-01	47	88	55	55	55				
BT-50	2006-2008	UA/B/V/W (2WD) Short wheel b.	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
BT-50	2008-2011	UC/UW (2WD) Select use	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
BT-50	2008-2011	UC/UW (2WD) Select use	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
BT-50	2008-2011	(4WD) J97M - Thailand	Rda. del. (FW)	ZA-47KWD02AU42C-01	47	88	55	55	55				
BT-50	2008-2011	UC/UW (2WD) Short wheel b.	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
CX-7	2007-2010	CD3 Platform	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ólor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
CX-9	2007-2010	CD3 Platform	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (ólor ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
E SERIES	1981-1983	1.3L, 1.4L, 1.6L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	15123R/15245R	31.750	62.000	18.161	19.050	14.288				
E SERIES	1981-1983	1.3L, 1.4L, 1.6L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32204J	20	47	19.25	18	15				
E SERIES	1981-1983	1.3L, 1.4L, 2.2L D	Rda. tras. (RW)	HR32009XJ	45	75	20	20	15.5				
E SERIES	1984-1994	1.4L, 1.8L, 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
E SERIES	1984-1994	1.4L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MAZDA (Cont...)

E SERIES	1984-1994	1.8L, 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				
E SERIES	1984-1994	2.2D, PICK-UP, LONG BODY	Rda. tras. (RW)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
E SERIES	1984-1994	1.6-2.0L, 2.6D - 4WD	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
MIATA	1990-2005	MX-5 (NA/NB)	Rda. tras. (RW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
MPV	1989-1998	LB, LC, LD, LE - ABS	Rda. del. (FW)	EP36BWK02W-Y-2CP3-01	36	(90)	60.5			140			5
MPV	1999-2002	II (LW) - 2.0L (FS-DS)	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
MX-3	1996-1998	EB	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
MX-5	1990-2005	NA/NB	Rda. tras. (RW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
MX-6	1993-1997	GE6 - 2.0L, 2.5L	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
MX-6	1992-1994	2.5L DOHC, ABS, Australia	Rda. tras. (RW)	33BWK02W-JB-3-Y-2C01	33	73	63.5	51		140			5
MX-6	1994-1998	GC, GE, GT, DISC BRAKE, ABS	Rda. tras. (RW)	33BWK02S-JB-3-Y-2C01	33	73	63.5	51		140			5
MX-6	1997-1998	DISC & DRUM, NO ABS	Rda. tras. (RW)	33BWK02R-JB-3-Y-2C01	33		63.5	51		140			5
PROTEGE	1981-1985	1.1-1.6T, 1.7D (Incl. 4WD)	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
PROTEGE	1981-1985	1.1L, 1.3L, 1.5L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
PROTEGE	1981-1985	1.1L, 1.3L, 1.5L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
PROTEGE	1983-1986	1.3L, 1.5L, Wagon -LHD-	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30205J-A-	25	52	16.25	15	13				
PROTEGE	1983-1986	1.3L, 1.5L, Wagon -LHD-	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
PROTEGE	1985-1990	1.1L, 1.3L, 1.5L, 1.6T, 1.7D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PROTEGE	1985-1990	1.1L, 1.3L, 1.5L, 1.6T, 1.7D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PROTEGE	1987-1996	BM, BP, BT, BV	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
PROTEGE	1987-1996	BMP/TV, Disc brake, 4WD	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
PROTEGE	1987-1996	BMP/TV, Disc brake, 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PROTEGE	1987-1996	BMP/TV, Disc brake, 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PROTEGE	1989-1997	BA/TW, WAGON, Select use	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
PROTEGE	1989-1997	BA/TW, WAGON, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	15123R/15245R	31.750	62.000	18.161	19.050	14.288				
PROTEGE	1989-1997	BA/TW, WAGON, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PROTEGE	1990-1994	BG - 1.8L TURBO (BP) 4WD	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
PROTEGE	1996-	BT/V, Colombia & Ecuador	Rda. del. i/e (FW-I & O)	JL69349RPNK**/310R01	38.000	63.000	17.000	17.000	13.500				
PROTEGE	1996-	BT/V, Col. & Ecu., Sedan & HB	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PROTEGE	1996-	BT/V, Col. & Ecu., Sedan & HB	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MAZDA (Cont...)

PROTEGE	1996-2000	BG, BT, BV	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
PROTEGE	1996-2000	BT/V, Col. & Ecu., Wagon	Rda. tras. int. (RW-inn.)	15123R/15245R	31.750	62.000	18.161	19.050	14.288				
PROTEGE	1996-2000	BT/V, Col. & Ecu., Wagon	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PROTEGE	2003-	BL, BM, BN, BP, BV	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
RX-7	1984-1985		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR320/28XJ-A-	28	52	16	16	12				
RX-7	1984-1985		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32204J	20	47	19.25	18	15				
RX-7	1986-1991	VIN FC (S4 & S5)	Rda. del. (FW)	ZA-42BWD11CA56**	42	80	45	45	45				
RX-7	1992-1994	GF-FD3S 1.3L (13B)	Rda. del. (FW)	33BWK02W-JB-3-Y-2C01	33	73	63.5	51		140			5
T SERIES	1981-1991	3.5D, 4.0D, 4.1D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				
T SERIES	1981-1991	1.8-2.6L, 2.5-3.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				
T SERIES	1981-1991	2.0L, 2.6L, 2.5-4.1D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
T SERIES	1981-1991	2.0L, 2.6L, 3.0-4.6D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30213J	65	120	24.75	23	20				
T SERIES	1993-1994	3.5D (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				

MERCEDES BENZ

G CLASS	1990-	W463 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	54BWD02ACA119**	54	98	50	50	50				
GL CLASS	2007-2009	X164 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	54BWD02ACA119**	54	98	50	50	50				
ML CLASS	2006-2009	W164 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	54BWD02ACA119**	54	98	50	50	50				
ML320	1998-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML320	1998-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML350	2003-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML350	2003-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML430	1999-2002	W163 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML430	1999-2002	W163 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML500	2002-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML500	2002-2005	W163 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML55	2000-2003	W163 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML55	2000-2003	W163 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML55 AMG	2000-2003	W163 - 5.4L, V8 S (M113)	Rda. del. (FW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
ML55 AMG	2000-2003	W163 - 5.4L, V8 S (M113)	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
R CLASS	2006-2009	W251 - ABS- ALL	Rda. del. (FW)	54BWD02ACA119**	54	98	50	50	50				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>	No. pernos <small>(No. of flange bolts)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MERCEDES BENZ (Cont...)

R CLASS	2006-2009	W251 - ABS- ALL	Rda. tras. (RW)	54BWD02ACA119**	54	98	50	50	50				
S350	2000-2006	W220 - ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
S430	2000-2006	W220 - ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
S500	2000-2006	W220 - ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
S55 AMG	2001-2006	W220 - 5.4L, V8 (M113)	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				
S600	2001-2006	W220 - ALL	Rda. tras. (RW)	49BWD01BCA116**	49	88	46	46	46				

MERCURY

SABLE	1991-1995	D186	Rda. del. (FW)	42BWD19CA33**	42	76	39	39	39				
-------	-----------	------	----------------	---------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

MG (Morris Garage - UK)

ZS	2001-	120, 180, 2.0D	Rda. del. (FW)	43BWD08CA103**	43	79	41	41	38				
ZS	2001-	120/180/2.0D, Drum brk, no ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
ZS	2001-	120/180/2.0D, Drum brk, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
ZS	2001-	120/180/2.0D, Disc brk, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
ZR	2004-	105/120/160, Drum brk, no ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
ZR	2004-	105/120/160, Drum brk, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
ZR	2004-	105/120/160, Disc brk, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4

MINI

COOPER	2001-2006	R50 (M12 Stud)	Rda. del. (FW)	62BWKH01A1-Y-5C-01									
COOPER	2001-2006	R50 (M12 Stud)	Rda. tras. (RW)	49BWKH22B-Y-5CP-01									
COOPER	2007-	R56 (M14 Stud)	Rda. tras. (RW)	49BWKH22A-Y-5CP-01									

MITSUBISHI

3000 GT	1993-1995	Z16A - 3.0L TURBO DOHC	Rda. tras. int. (RW-inn.)	62/28DDU	28	58	16	16	16				
CANTER	1986-	FB300 - 2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32207J-A-	35	72	24.25	23	19				
CANTER	1986-	FB300 - 2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30305CN	25	62	18.25	17	15				
CANTER	1986-1990	FC - 2.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30210J	50	90	21.75	20	17				
CANTER	1986-1990	FC - 2.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30207J	35	72	18.25	17	15				
CANTER	1986-1990	FC, FE - 3.3D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32208J-A-1	40	80	24.75	23	19				
CANTER	1986-1990	FC, FE - 3.3D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32206J	30	63	21.25	20	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MITSUBISHI (Cont...)

CANTER	1986-1990	FE - 3.3D/TD, 3.9D/TD, 4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	50KW01	50	93.264	30.162	30.302	23.812				
CANTER	1986-1990	FE - 3.3D/TD, 3.9D/TD, 4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30207J	35	72	18.25	17	15				
CANTER	1994-	FB51_ - 2.5D, 2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32207J-A-	35	72	24.25	23	19				
CANTER	1994-	FB51_ - 2.5D, 2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30305CN	25	62	18.25	17	15				
CANTER	1994-	FE - 4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30210J	50	90	21.75	20	17				
CANTER	1994-	FE63_ - 4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J-A-	35	72	24.25	23	19				
CANTER	1994-	FE - 4.2D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30212J-A.*0A	60	110	23.75	22	19				
CARISMA	1995-2004		Rda. del. (FW)	ZA-40BWD07ACA85**	40	80	36	36	34				
COLT	1981-1983	A15_ - 1.2L, 1.4L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
COLT	1981-1983	A15_ - 1.2L, 1.4L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
COLT	1989-1991	C5_ - 1.3L, 1.5L, 1.6L, 1.8L, 1.8D	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	TF28KW04G5SA**	28	50	14	18.5					
CORDIA	1983-1988	A21_A - 1.6L, 1.8L, 1.8T	Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
CORDIA	1983-1988	A21_A - 1.6L, 1.8L, 1.8T	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
CORDIA	1983-1988	A21_A - 1.6L, 1.8L, 1.8T	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
ECLIPSE	1990-1992	1.8L (D21), 2.0L (D22, D27)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	62/28DDU	28	58	16	16	16				
ETERNA CS	1986-1987	E16A - 2.4L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
ETERNA CS	1986-1987	E16A - 2.4L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
FUSO	1994-	FK330/35/37 - 6D13/14/16	Rda. del. int. (FW-inn.)	55KW02	55	105	36	36	28.5				
FUSO	1994-	FK330/35/37 - 6D13/14/16	Rda. del. ext. (FW-out.)	40KW01	40	80	34	34	27				
GALANT	1981-1983	A163A - 2.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
GALANT	1981-1983	A163A - 2.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
GALANT	1981-1992	E1_, E3_ - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 1.8TD	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
GALANT	1981-1992	E1_, E3_ - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 1.8TD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
GALANT	1986-1992	E1_, E3_	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD14CA80**	40	80	36	36	34				
GALANT	1989-1992	2.0L (E33/8/9), Disk brake	Rda. tras. int. (RW-inn.)	62/28DDU	28	58	16	16	16				
GALANT	1989-1992	2.0L (E33/8/9), Disk brake	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
L200	1981-1986	L02_P - 1.6L, 2.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
L200	1981-1986	L02_P - 1.6L, 2.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
L200	1981-1986	L02_P - 1.6L, 2.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MITSUBISHI (Cont...)

L200	1986-1995	K_ _T - 1.6-2.6L, 2.5D (2WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
L200	1986-1995	K_ _T - 1.6-2.6L, 2.5D (2WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
L200	1986-1995	2.0-2.5D, 2.5TD (4WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
L200	1986-1995	2.0-2.5D, 2.5TD (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
L200	1986-1995	1.6L, 2.4L, 2.5D	Rda. del. (FW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
L200 SPORTERO	2006-	2.5TD (4D56) CR, 2WD, no ABS	Rda. del. (FW)	ZA-40KWD02U42CA-01	40	75	50	50	50				
L300	1981-1995	1.4L-2.4L, 2.3-2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
L300	1981-1995	1.4L-2.4L, 2.3-2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
L300	1981-1995	1.4L-2.4L, 2.3-2.5D	Rda. tras. (RW)	LM29749R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
L300	1983-1985	L03_G - 1.8L, 2.0L (4WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
L300	1983-1985	L03_G - 1.8L, 2.0L (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
L300	1983-1985	L03_G - 1.8L, 2.0L (4WD)	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
L300	1986-1990	1.4L, 1.6L (2WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
L300	1986-1990	1.4L, 1.6L (2WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
L300	1986-1990	1.4L, 1.6L (2WD)	Rda. tras. (RW)	LM29749R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
L300	1986-1990	2.0L (4WD)	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
L300	1987-1994	P01V - 1.4-2.4L, 2.5D	Rda. tras. (RW)	LM29749R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
L300	1990-2003	2.0L, 2.4L, 2.5D (4WD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
L300	1990-2003	2.0L, 2.4L, 2.5D (4WD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
LANCER	1981-1982	A17_A - 1.2L, 1.4L, 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
LANCER	1981-1982	A17_A - 1.2L, 1.4L, 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
LANCER	1983	A15_A - 1.2L, 1.4L	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
LANCER	1985-1992	1.3L (C11), 1.5L (C12) & Wagon	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
LANCER	1985-1992	1.3L (C11), 1.5L (C12) & Wagon	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
LANCER	1985-1992	1.5L (C52A/62A)1.6L (C53A)	Rda. tras. i/e (RW-I & O)	TF28KW02G5SA**	28	52	15	18.5					
LANCER	1989-1992	C6_A - 1.3-1.8L, 1.8D, Disc brake	Rda. tras. (RW)	TF28KW02G5SA**	28	52	15	18.5					
LANCER	1989-1992	C6_A - 1.3-1.8L, 1.8D, Disc brake	Rda. tras. (RW)	TF28KW04G5SA**	28	50	14	18.5					
LANCER	1990-1995	CB2A/CB4A/CD9A - 1.5L, 1.8L	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD16CA103**	40	74	36	36	34				
LANCER	1992-2002	CB_W - 1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	30BWK11B-Y-2CA14**	30	67	70.5	50		100			4
LANCER	2000-2006	CS2A/CS5W	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

MITSUBISHI (Cont...)

MINI CAB	1984-1991		Rda. del. (FW)	35KWD02G3CA92**	35	60	32.4	32.4	32.4				
MIRAGE	1897-1991	JDM ONLY	Rda. tras. (RW)	TF28KW02G5SA**	28	52	15	18.5					
MIRAGE	1993-1997	CC, CA5A, NO ABS	Rda. tras. (RW)	28BWK08D2-G-3-Y-2C01	28		70.5	48		125			4
MIRAGE	2000-2002	CE	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				
MONTERO	1982-2003	L0_G - 2.6L, 3.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
MONTERO	1982-1991	L0_G - 2.6L, 3.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
MONTERO	2001-2006	CK (Rodamiento solo/Brng only)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/50KWH01M-Y-01	50	86	55	55	55		112		
MONTERO IO	2001-		Rda. del. (FW)	ZA-40BWD16CA103**	40	74	36	36	34				
NATIVA	1990-	3.0L, 3.5L, 2.8D	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
PAJERO	1982-2003	L0_G - 2.6L, 3.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. i/e (FW-I & O)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
PAJERO	1982-1991	L0_G - 2.6L, 3.0L, 2.3D, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PAJERO	2001-2006	CK (Rodamiento solo/Brng only)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/50KWH01M-Y-01	50	86	55	55	55		112		
SAPPORO	1981-1983	A161A - 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
SAPPORO	1981-1983	A161A - 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
SAPPORO	1981-1983	A16_A - 2.0L, 2.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SAPPORO	1981-1983	A16_A - 2.0L, 2.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SAPPORO	1981-1983	A164A - 2.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DDUC4	30	62	16	16	16				
SAPPORO	1981-1983	A164A - 2.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6207DDUC4	35	72	17	17	17				
SIGMA	1991-	F16A - 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD03CA101**	45	84	41	41	39				
SPACE GEAR	1995-	PA3W - 2.0L W/O A.B.S.	Rda. tras. (RW)	LM29749R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
SPACE WAGON	1984-1991	D05W - 1.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
SPACE WAGON	1984-1991	D05W - 1.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
TOWNY	1996-	H32 - 660cc	Rda. del. i/e (FW-I & O)	28KW01-A-GA5SA**	28	50.292	14.224	16.724	10.668				
TOWNY	1996-	H32 - 660cc	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205ZDUC4**SB**UR	25	52	15	15	15				
TOWNY	1996-	H32 - 660cc	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6303ZDUC4**SA**	17	47	14	14	14				
TREDIA	1983-1988		Rda. del. i/e (FW-I & O)	TF38KW01CG5	38.1	65.088	18.034	21.139	13.97				
TRUCK	1984-1991		Rda. del. (FW)	35KWD02G3CA92**	35	60	32.4	32.4	32.4				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN													
180SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
180SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
180SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
180SX	1989-1999	S13 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
200SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
200SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
200SX	1980-1983	S110 - 1.8L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
200SX	1989-1993	S13 - 1.8T (CA18DET) DOHC	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
200SX	1989-1993	S13 - 1.8T (CA18DET) DOHC	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK01B-Y-2CA01									
200SX	1991-1999	B14, Select use	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
200SX	1995-1998	B14, Select use	Rda. tras. (RW)	27BWK04L-Y-2	27	64.7	67.5	50		134			4
240SX	1989-1996	S13	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
200SX	1996-1998	S14 - 2.0L (SR20DE)	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK01B-Y-2CA01									
280ZX	1978-1983	S130 - 2.8L(L28E), 2.8T(L28ET)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
280ZX	1978-1983	S130 - 2.8L(L28E), 2.8T(L28ET)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.05	45.237	15.494	16.637	12.065				
280ZX	1978-1983	S130 - 2.8L(L28E), 2.8T(L28ET)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
280ZX	1978-1983	S130 - 2.8L(L28E), 2.8T(L28ET)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
300ZX	1984-1989	Z31 - 3.0L (VG30E/ET)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
300ZX	1984-1989	Z31 - 3.0L (VG30E/ET)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.05	45.237	15.494	16.637	12.065				
300ZX	1984-1989	Z31 - 3.0L (VG30E/ET)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
300ZX	1987-1989	Z31 - 3.0L (VG30E/ET)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
300ZX	1989-1996	Z32 - 3.0L (VG30E)	Rda. del. (FW)	/HO/NTF38KWD04A-JB01	38	76	43	43	43				
300ZX	1989-1996	Z32 - 3.0L (VG30E)	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK01B-Y-2CA01									
AD	1994-	HY10 - 1.6L(6A16), 2.0D(CD20)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
ALMERA	1995-2000	N15	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
ALMERA	2001-2008	N16 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				
ALMERA	2001-2008	N16 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK06A-Y-2	27	65.4	68	50		148			4
ALTIMA	1993-2001	A32 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

ATLAS	1982-1992	H4_ - 2.2-2.8L, 2.5-3.5TD	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32208J	40	80	24.75	23	19				
ATLAS	1982-1992	H4_ - 2.2-2.8L, 2.5-3.5TD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32305J	25	62	25.25	24	20				
ATLAS	1982-1992	H4_ - 2.2-2.8L, 2.5-3.5TD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				
ATLAS	1982-1992	F22 - 1.6L	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
ATLAS	1982-1992	F2_ - 2.0L, 2.3-2.7D, Select use	Rda. tras. (RW)	HR32010XJ	50	80	20	20	15.5				
ATLAS	1982-1994	F2_ - 2.0L, 2.3-2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
ATLAS	1982-1994	F2_ - 2.0L, 2.3-2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
ATLAS	1982-1994	F2_ - 2.0L, 2.3-2.7D, Select use	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
ATLAS	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
ATLAS	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
ATLAS	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
ATLAS	1993-1995	H41 - 3.0D(BD), 4.2, 4.6D (FD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
ATLAS	1993-1995	H41 - 3.0D(BD), 4.2, 4.6D (FD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
BLUEBIRD	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
BLUEBIRD	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
BLUEBIRD	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front disc	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
BLUEBIRD	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front disc	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
BLUEBIRD	1977-1983	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front drum	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
BLUEBIRD	1981-1983	910 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
BLUEBIRD	1981-1983	910 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
BLUEBIRD	1983-1990	U11 - 1.8L (CA18T)	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
BLUEBIRD	1983-1990	U11 - 1.6-2.0L, 2.0D, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	31KW01G5	31.75	54	15	15	12				
BLUEBIRD	1983-1990	U11 - 1.6-2.0L, 2.0D, Select use	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
BLUEBIRD	1983-1990	U11 - 1.6-2.0L, 2.0D, Select use	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
BLUEBIRD	1989-1990	U12 - 1.8L (CA18), 2.0L (CA20)	Rda. tras. (RW)	/HO/EP30BWK06D1-AY01	30					148			4
BLUEBIRD	1989-1992	U12 - 1.8L, 2.0L, Heavy Duty	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
BLUEBIRD	1989-1997	U12 - 1.8L (CA18), 2.0L (CA20)	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
BLUEBIRD	1989-1992	U12 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
BLUEBIRD	1989-1990	U12 - 1.8L, 2.0L, Heavy Duty	Rda. tras. (RW)	/HO/EP30BWK06D1-AY01									
BLUEBIRD	1990-1992	U12 - 1.8L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	/HO/EP30BWK06D1-AY01	30					148			4
BLUEBIRD	1992-1997	U13 - 1.8L, 2.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

CABSTAR	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
CABSTAR	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
CABSTAR	1992-1993	F23 - 2.0L (NA20), 2.7D (TD27)	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
CARAVAN	1973-1978	E20 - 1.5L, 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30207J	35	72	18.25	17	15				
CARAVAN	1973-1978	E20 - 1.5L, 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30304BJ	20	52	16.25	15	13				
CARAVAN	1973-1981	E20 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
CARAVAN	1973-1981	E20 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.43	50.005	17.526	18.288	13.97				
CARAVAN	1973-1981	E20 - 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
CEDRIC	1979-1995	2.0L-3.0L, 2.2-2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
CEDRIC	1979-1995	2.0L-3.0L, 2.2-2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
CEDRIC	1979-1995	2.0L-3.0L, 2.2-2.8D	Rda. tras. (RW)	6208A1DDAC5	40	80	18	18	18				
CEDRIC	1991-2003	Y31 - 3.0L, 2.5D, 2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
CEDRIC	1991-2003	Y31 - 3.0L, 2.5D, 2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
CEDRIC	1991-2003	Y31 - 3.0L, 2.5D, 2.7D	Rda. tras. (RW)	6208A1DDAC5	40	80	18	18	18				
CEFIRO	1989-1994	A31 - 2.0L, 2.4L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
CEFIRO	1989-1994	A31 - 2.0L, 2.4L	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK01B-Y-2CA01									
CEFIRO	1994-1999	A32 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
CEFIRO	1994-1999	A32 - 2.0L, 3.0L	Rda. tras. (RW)	/HO/30BWK15D-Y-2CA01						NO PRODUCTION			
CHERRY	1979-1982	N10 - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
CHERRY	1979-1982	N10 - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. del. ext. (FW-out.)	L88149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
CHERRY	1979-1982	N10 - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CHERRY	1979-1982	N10 - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CHERRY	1980-1982	N10 - 1.4L, 1.5L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
CHERRY	1980-1982	N10 - 1.4L, 1.5L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
CHERRY	1980-1982	N10 - 1.4L, 1.5L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CHERRY	1980-1982	N10 - 1.4L, 1.5L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CIMA	2001-2006	F50	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK07-Y-2CP-01	43	84	56	56	56				
CIVILIAN	1976-1993	C340, W40 - 2.0-2.8L, 2.2-4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32208J	40	80	24.75	23	19				
CIVILIAN	1976-1993	C340, W40 - 2.0-2.8L, 2.2-4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32305J	25	62	25.25	24	20				
CIVILIAN	1976-1993	C340, W40 - 2.0-2.8L, 2.2-4.2D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

CIVILIAN	1993-1999	W40 - 2.8L, 3.5D, 4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
CIVILIAN	1993-1999	W40 - 2.8L, 3.5D, 4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
CIVILIAN	1999-	W41 - 2.8, 4.5L, 4.2D, 4.2TD	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
CIVILIAN	1999-	W41 - 2.8, 4.5L, 4.2D, 4.2TD	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
CONDOR	1993-1995	H41 - 3.0D(BD), 4.2, 4.6D (FD)	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32210J	50	90	24.75	23	19				
CONDOR	1993-1995	H41 - 3.0D(BD), 4.2, 4.6D (FD)	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32207J	35	72	24.25	23	19				
CUBE	2003-2005	BGZ11 - 1.4L (CR14DE)	Rda. tras. (RW)	/HO/58BWKH10B-Y-5C01									
DATSUN 720	1980-1983	1.8L, 2.2D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM104949RG3/912RG	50.800	82.931	21.590	22.225	16.510				
DATSUN 720	1980-1983	1.8L, 2.2D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
DATSUN 720	1980-1985	1.5-1.8L, 2.2D, 2.3D - 2WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
DATSUN 720	1980-1985	1.5-1.8L, 2.2D, 2.3D - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
DATSUN 720	1980-1985	1.5-2.2L, 2.2-2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
DATSUN 720	1983-1985	720 - 2.2L, 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
DATSUN 720	1983-1985	720 - 2.2L, 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
DATSUN 810	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front drum	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
DATSUN 810	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front drum	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
DATSUN 810	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front drum	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
DATSUN 810	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front disc	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
DATSUN 810	1977-1981	1.6L, 1.8L, 2.0L - Front disc	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
ELGRAND	1997-2002	AVE50	Rda. tras. (RW)	/HO/NTF42KWD08-JB-01	42	80	38	38	38				
FRONTIER	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
FRONTIER	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
FRONTIER	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
FRONTIER	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
FRONTIER	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
FRONTIER	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D, NO ABS	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
FRONTIER	2001-2008	D22 - 2.8L (WM28), U.S.A.	Rda. tras. (RW)	/HO/NTF42KWD08-JB-01	42	80	38	38	38				
FRONTIER	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
FRONTIER	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
FRONTIER	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
FRONTIER	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 4WD no ABS	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

GLORIA	1996-2000	Y33 - 3.0L (VQ30DE)	Rda. del. (FW)	34KWD03DG3CA8-01	34	67.8	43	43	40				
GLORIA	1996-2000	Y33 - 3.0L (VQ30DE)	Rda. tras. (RW)	43KWD03G3CA17-01	43	73	45	45	41				
HARDBODY	1986-1994	D21 - 1.6-3.0L, 2.3D-2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
HARDBODY	1986-1994	D21 - 1.6-3.0L, 2.3D-2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
HARDBODY	1986-1994	D21 - 2.4L, 2.5D, 2.7D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
HARDBODY	1986-1994	D21 - 2.4L, 2.5D, 2.7D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
HARDBODY	1986-1994	D21 - 1.6-3.0L, 2.3-2.7D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
JUNIOR	1970-1973	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32208J	40	80	24.75	23	19				
JUNIOR	1970-1973	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32305J	25	62	25.25	24	20				
JUNIOR	1970-1973	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR32211XJ	55	100	22.75	21	18				
JUNIOR	1973-1978	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30207J	35	72	18.25	17	15				
JUNIOR	1973-1978	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30304BJ	20	52	16.25	15	13				
JUNIOR	1973-1978	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR32211XJ	55	100	22.75	21	18				
JUNIOR	1978-1983	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
JUNIOR	1978-1983	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
JUNIOR	1978-1983	140 - 2.0L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				
JUNIOR	1984-1990	140 - 2.4L, 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
JUNIOR	1984-1990	140 - 2.4L, 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
JUNIOR	1984-1990	140 - 2.4L, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR32011XJ	55	90	23	23	17.5				
LARGO	1986-1989		Rda. del. (FW)	ZA-/HO/35BWD10BCA-01	35	76	54	54	54				
LAUREL	1981-1984	C31 - 2.0L, 2.4L, 2.8L, 2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
LAUREL	1981-1984	C31 - 2.0L, 2.4L, 2.8L, 2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LAUREL	1981-1984	C31 - 2.4L, 2.8L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
LAUREL	1981-1984	C31 - 2.4L, 2.8L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
LAUREL	1981-1984	C31 - 2.8D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
LAUREL	1984-1988	C32 - 2.0L, 2.4L, 3.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
LAUREL	1984-1988	C32 - 2.0L, 2.4L, 3.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LAUREL	1984-1988	C32 - 2.4L, 2.8L, 3.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
LAUREL	1984-1988	C32 - 2.0L, 2.4L, 3.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
LAUREL	1985-1989	C32 - 2.0L, 2.4L, 3.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
LAUREL	1985-1989	C32 - 2.0L, 2.4L, 3.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

LAUREL	1985-1989	C32 - 2.4L, 3.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
LAUREL	1988-1991	C33	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
LEOPARD	1986-1991	F31 - 2.0L (VG20), 3.0L (VG30)	Rda. tras. (RW)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
MARCH	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
MARCH	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
MARCH	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
MARCH	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
MARCH	1989-1992	K10 - 1.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/35BWD07CA6-01	35	68	33	33	30				
MARCH	1989-1992	K10 - 1.0L	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK02J-Y-2CA01	27	60	60	40		134			4
MARCH	1992-2000	K11 / K11C - CG ENGINE	Rda. del. (FW)	/HO/35BWD16CA74**	35	68	39	39	36				
MAXIMA	1988-1994	J30 - 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
MAXIMA	1994-1999	A32 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
MAXIMA	1994-1999	A32 - 2.0L, 3.0L	Rda. tras. (RW)	/HO/30BWK15D-Y-2CA01									
MAXIMA	2000-2003	A33 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/43BWD12A-JB-5C01	43	76	43	43	43				
MICRA	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
MICRA	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
MICRA	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
MICRA	1983-1988	K10 - 1.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
MICRA	1989-1992	K10 - 1.0L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/35BWD07CA6-01	35	68	33	33	30				
MICRA	1989-1992	K10 - 1.0L	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK02J-Y-2CA01	27	60	60	40		134			4
MICRA	1992-2000	K11 / K11C - CG ENGINE	Rda. del. (FW)	/HO/35BWD16CA74**	35	68	39	39	36				
NX	1991-1993		Rda. tras. (RW)	27BWK04L-Y-2	27	64.7	67.5	50		134			4
NX	1993-		Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/27BWD01E1CA01	27	60	50	50	50				
PATHFINDER	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
PATHFINDER	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PATHFINDER	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PATHFINDER	1995-1998	R50 - 3.3L (VG33E)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
PATHFINDER	1995-1998	R50 - 3.3L (VG33E)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PATROL	1979-1988	160 - 2.8L, 4.0L, 3.3D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30209J-A-	45	85	20.75	19	16				
PATROL	1979-1988	160 - 2.8L, 4.0L, 3.3D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM501349RG3/310RG	41.275	73.431	19.558	19.812	14.732				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

PATROL	1979-1988	160 - 2.8L, 4.0L, 3.3D	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
PATROL	1979-1988	160 - 2.8L-3.3D (Floating axle)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR33110J-A-1	50	85	26	26	20				
PATROL	1988-1997	Y60 - 2.8-4.2L, 3.3D, 4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30209J-A-	45	85	20.75	19	16				
PATROL	1988-1997	Y60 - 2.8-4.2L, 3.3D, 4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM501349RG3/310RG	41.275	73.431	19.558	19.812	14.732				
PATROL	1988-1997	Y60 - 2.8-4.2L, 3.3D, 4.2D	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
PATROL	1997-2001	Y61 - 4.2-4.8L, 2.8D, 3.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR33110J-A-1	50	85	26	26	20				
PATROL	1997-2001	Y61 - 4.2-4.8L, 2.8D, 3.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM501349RG3/310RG	41.275	73.431	19.558	19.812	14.732				
PATROL	1997-2001	Y61 - 4.2-4.8L, 2.8D, 3.0D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR33110J-A-1	50	85	26	26	20				
PATROL	1997-2001	Y61 - 4.2-4.8L, 2.8D, 3.0D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
PICKUP	1979-1983	720 - 1.8L, 2.2L, 2.5D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM104949RG3/912RG	50.800	82.931	21.590	22.225	16.510				
PICKUP	1979-1983	720 - 1.8L, 2.2L, 2.5D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM104949RG3/912RG	50.800	82.931	21.590	22.225	16.510				
PICKUP	1979-1983	720 - 1.8L, 2.2L, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PICKUP	1983-1985	720 - 1.5-2.2L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PICKUP	1983-1985	720 - 1.5-2.2L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
PICKUP	1983-1985	720 - 1.5-2.2L, 2.3D, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PICKUP	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
PICKUP	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PICKUP	1985-1997	D21 - 2.0L, 2.7D - 2WD & 4WD	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PICKUP	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
PICKUP	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PICKUP	1997-1998	D22 - 2.4L, 3.2D, NO ABS	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PICKUP	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
PICKUP	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
PICKUP	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 2WD	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PICKUP	2008-	D22X - 2.4L, 2.5D - 4WD no ABS	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
PRAIRIE	1983-1988	M10 - 1.5L, 1.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
PRAIRIE	1983-1988	M10 - 1.5L, 1.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
PRAIRIE	1983-1988	M10 - 1.5L, 1.8L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PRAIRIE	1983-1988	M10 - 1.5L, 1.8L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PRAIRIE	1984-1988	M10 - 1.5L (6 & 8 Seats)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
PRAIRIE	1984-1988	M10 - 1.5L (6 & 8 Seats)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

PRAIRIE	1987-1988	M10 - 2.0L	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
PRAIRIE	1987-1988	M10 - 2.0L	Rda. tras. (RW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
PRAIRIE	1988-1994	M11 - 2.0L (CA20S)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
PRAIRIE	1988-1992	M11 - 2.0L (CA20S), 2WD	Rda. tras. (RW)	/HO/EP30BWK06D1-AY01	30					148			4
PRAIRIE	1988-1994	M11 - 2.0L (CA20S), 4WD	Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
PRESEA	1991	R10 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01	38	74	36	36	33				
PRIMERA	1990-1996	P10 - 1.6L, 2.0L (Incl. 4WD)	Rda. del. (FW)	/HO/43KWD02G3CA17-01	43	76	43	43	40				
PRIMERA	1996-2002	P11 - 2.0L (SR20DE)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/42BWD06-JB-01	42	76	38	38	35				
PRIMERA	2002-2008	P12	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/43BWD12A-JB-5C01	43	76	43	43	43				
PULSAR	1982-1986	N12 - 1.0L, 1.3L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
PULSAR	1982-1986	N12 - 1.5L, 1.5T, 1.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
PULSAR	1982-1986	N12 - 1.5L, 1.5T, 1.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM29748R/LM29710R	38.100	65.088	18.034	18.288	13.970				
PULSAR	1982-1986	N12 - 1.0L/1.3L/1.5L/1.5T/1.7D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
PULSAR	1982-1986	N12 - 1.0L/1.3L/1.5L/1.5T/1.7D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
PULSAR	1987-1990	N13 - 1.0L - 1.5L	Rda. del. (FW)	/HO/38BWD06D1-A-CA01	38	74	50	50	50				
PULSAR	1987-1990	N13 - 1.0L - 1.5L	Rda. tras. (RW)	/HO/27KWD02G3CA10-01	27	52	43	43	43				
PULSAR	1987-1990	N13 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/27BWD01E1CA01	27	60	50	50	50				
PULSAR	1990-1995	N14 - 1.4L, 1.6L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
PULSAR	2000-2005	N16 - 1.3L, 1.6L, 1.8L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				
PULSAR	2000-2005	N16 - 1.3L, 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK06A-Y-2	27	65.4	68	50		148			4
SAFARI	1988-1994	Y60 - 3.0L, 4.2L, 4.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30209J-A-	45	85	20.75	19	16				
SAFARI	1988-1994	Y60 - 3.0L, 4.2L, 4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM501349RG3/310RG	41.275	73.431	19.558	19.812	14.732				
SAFARI	1988-1994	Y60 - 4.2L, 4.2D, Select use	Rda. tras. (RW)	HR33110J-A-1	50	85	26	26	20				
SAFARI	1988-1994	Y60 - 4.2L, 4.2D, Select use	Rda. tras. (RW)	HR32209J	45	85	24.75	23	19				
SENTRA	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L (Exc. 13" axle)	Rda. del. (FW)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
SENTRA	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L, 1.5L, 1.7D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
SENTRA	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L, 1.5L, 1.7D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SENTRA	1986-1990	B12	Rda. del. (FW)	/HO/38BWD06D1-A-CA01	38	74	50	50	50				
SENTRA	1986-1988	B12	Rda. tras. (RW)	27BWD01JCA48**SA**	27	60	50	50	50				
SENTRA	1988-1990	B12	Rda. tras. (RW)	/HO/27KWD02G3CA10-01	27	52	43	43	43				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

SENTRA	1986-1990	B12 - 4WD	Rda. tras. (RW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
SENTRA	1991-1999	B13	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
SENTRA	1991-1999	B13 - NO ABS	Rda. tras. (RW)	27BWK04L-Y-2	27	64.7	67.5	50		134			4
SENTRA	1999-2010	B13 (Mexico)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
SENTRA	1995-2000	B14	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 <small>(Antes: /HO/38BWD15ACA63**)</small>	38	74	36	36	33				
SENTRA	2000-2006	B15	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				
SENTRA	2000-2006	B15	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK06A-Y-2	27	65.4	68	50		148			4
SERENA	1992-1996	C23	Rda. del. (FW)	/HO/NTF38KWD04A-JB01	38	76	43	43	43				
SERENA	1992-1996	C23	Rda. tras. (RW)	/HO/46KWD03G3CA12-01	46	78	49	49	49				
SERENA	1996-2003	C24	Rda. del. (FW)	/HO/NTF38KWD04A-JB01	38	76	43	43	43				
SERENA	1996-2003	C24	Rda. tras. (RW)	ZA-/HO/38BWD23A-JB01	38	76	43	43	43				
SILVIA	1984-1988	S12 - 2.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SILVIA	1984-1988	S12 - 2.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SILVIA	1984-1988	S12 - 2.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
SILVIA	1984-1988	S12 - 2.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
SILVIA	1984-1988	S12 - 2.0L, Select use	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SILVIA	1989-1993	S13 - 1.8L (CA18DET) Turbo	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
SILVIA	1989-1993	S13 - 1.8L (CA18DET) Turbo	Rda. tras. (RW)	/HO/43BWK01B-Y-2CA01									
SKYLINE	1978-1981	C210 - 1.8L, 2.4L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SKYLINE	1978-1981	C210 - 1.8L, 2.4L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SKYLINE	1978-1981	C210 - 2.4L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
SKYLINE	1978-1981	C210 - 2.4L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
SKYLINE	1978-1981	C210 - 1.8L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SKYLINE	1981-1985	R30 - 1.8L, 2.0L, 2.4L, 2.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SKYLINE	1981-1985	R30 - 1.8L, 2.0L, 2.4L, 2.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SKYLINE	1981-1985	R30 - 2.4L, 2.8L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
SKYLINE	1981-1985	R30 - 2.4L, 2.8L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6306DDUC4E**	30	72	19	19	19				
SKYLINE	1981-1985	R30 - 1.8L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SKYLINE	1986-1989	R31 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SKYLINE	1986-1989	R31 - 2.0L, 3.0L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

SKYLINE	1986-1989	R31 - 2.0L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SKYLINE	1986-1989	R31 - 3.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206DAC4**	30	62	16	16	16				
SKYLINE	1986-1989	R31 - 3.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	35BW05C4**	35	72	24	24	24				
SKYLINE	1989-1991	R32	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/30BWD04CA1-01	30	68	45	45	45				
STANZA	1978-1982	160J, A10 - 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
STANZA	1978-1982	160J, A10 - 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
STANZA	1978-1982	160J, A10 - 1.4L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
STANZA	1982-1985	T11 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. (FW)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
STANZA	1982-1985	T11 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	31KW01G5	31.75	54	15	15	12				
STANZA	1982-1985	T11 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
STANZA	1986-1992	T12 - 1.6L, 2.8L, 2.0L	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
STANZA	1986-1992	T12 - 1.6L, 2.8L, 2.0L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	31KW01G5	31.75	54	15	15	12				
STANZA	1986-1992	T12 - 1.6L, 2.8L, 2.0L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SUNNY	1970-1975	Truck B120 - 1.2L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
SUNNY	1970-1975	Truck B120 - 1.2L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30302J	15	42	14.25	13	11				
SUNNY	1976-1995	Truck B120 - 1.2L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
SUNNY	1976-1995	Truck B120 - 1.2L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
SUNNY	1970-1972	Truck B120 - 1.2L	Rda. tras. (RW)	B32-6A-A-1C5									
SUNNY	1973-1995	Truck B120 - 1.2L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SUNNY	1974-1975	120Y	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
SUNNY	1974-1975	120Y	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30302J	15	42	14.25	13	11				
SUNNY	1974-1975	120Y	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SUNNY	1979-1982	140Y - 1.4L, 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SUNNY	1979-1982	140Y - 1.4L, 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SUNNY	1979-1982	140Y - 1.4L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
SUNNY	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L (Exc. 13" axle)	Rda. del. (FW)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
SUNNY	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L, 1.5L, 1.7D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
SUNNY	1982-1986	B11 - 1.0L, 1.3L, 1.5L, 1.7D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SUNNY	1986-1990	B12	Rda. del. (FW)	/HO/38BWD06D1-A-CA01	38	74	50	50	50				
SUNNY	1986-1988	B12	Rda. tras. (RW)	27BWD01JCA48**SA**	27	60	50	50	50				
SUNNY	1988-1990	B12	Rda. tras. (RW)	/HO/27KWD02G3CA10-01	27	52	43	43	43				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

NISSAN (Cont...)

SUNNY	1986-1990	B12 - 4WD	Rda. tras. (RW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
SUNNY	1991-1999	B13	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 (Antes: /HO/38BWD15ACA63**)	38	74	36	36	33				
SUNNY	1991-1999	B13 - NO ABS	Rda. tras. (RW)	27BWK04L-Y-2	27	64.7	67.5	50		134			4
SUNNY	1999-2010	B13 (Mexico)	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 (Antes: /HO/38BWD15ACA63**)	38	74	36	36	33				
SUNNY	1995-2000	B14	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 (Antes: /HO/38BWD15ACA63**)	38	74	36	36	33				
TERRANO	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM603049RG3/011RG	45.242	77.788	19.842	19.842	15.080				
TERRANO	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM300849RG3/811RG	41.000	68.000	17.500	18.000	13.500				
TERRANO	1986-1995	WD21 - 2.4L, 3.0L, 2.7D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
TINO	2000-2006		Rda. del. (FW)	ZA-/HO/43BWD12A-JB-5C01	43	76	43	43	43				
TSURU	1991-2010	B13 (Mexico) - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/38BWD15A-JB01 (Antes: /HO/38BWD15ACA63**)	38	74	36	36	33				
TSURU	1991-2010	B13 (Mexico) - NO ABS	Rda. tras. (RW)	27BWK04L-Y-2	27	64.7	67.5	50		134			4
URVAN	1980-1986	E23 - 1.6L/1.8L/2.0L/2.2D/2.3D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
URVAN	1980-1986	E23 - 1.6L/1.8L/2.0L/2.2D/2.3D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
URVAN	1980-1986	E23 - 1.6L/1.8L/2.0L/2.2D/2.3D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
URVAN	1986-1997	E24 - 2.0L, 2.4L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
URVAN	1986-1997	E24 - 2.0L, 2.4L, 2.3D, 2.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
URVAN	1986-1997	E24 - 2.0L, 2.4L, 2.3D, 2.5D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
URVAN	1997-2001	VE24 - 2.0L, 2.4L, 2.7D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
URVAN	1997-2001	VE24 - 2.0L, 2.4L, 2.7D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
URVAN	1997-2001	VE24 - 2.0L, 2.4L, 2.7D	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
URVAN	2001-	E25 - 2.4L/2.5L/3.0D/TD, no ABS	Rda. tras. (RW)	HR30208J	40	80	19.75	18	16				
URVAN	2006-	E25, NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/51KWH01N-Y-01 (Antes /HO/51KWH01L-JB-3-02)	51	87	55	55	55		112		
URVAN	2006-	E25, ABS	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/51KWH01R-Y-2U-01 (Antes /HO/51KWH01M-JB-3-02)	51	89	55	55	55		112		
VANETTE	1986-1993	GC22 - 1.5L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
VANETTE	1986-1993	GC22 - 1.5L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
VANETTE	1986-1993	C22	Rda. tras. (RW)	B32-10C5	32	72	19	19	19				
VANETTE	1988-1991	GC22 - 1.5L, 2.0L, 2.4L, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
VANETTE	1988-1991	GC22 - 1.5L, 2.0L, 2.4L, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. to confirm dimensions)

PONTIAC (Cont...)

GTO	2004-2006	GM V platform, ABS	Rda. del. Der. (FW-Right)	55BWKHS01V-Y-5CP3*									
GTO	2004-2006	GM V platform	Rda. tras. (RW)	37BWD01BCA82**SA**	37	74	45	45	45				
TORRENT	2006-	GM Theta platform, NO ABS	Rda. del. (FW)	68BWKH02D-Y-5CP-01									
TORRENT	2006-	GM Theta platform, ABS	Rda. del. (FW)	68BWKHS01E-Y-5C-01									
TORRENT	2006-	GM Theta platform, NO ABS	Rda. tras. (RW)	60BWKH06L-5CP1**									
TORRENT	2006-	GM Theta platform, ABS	Rda. tras. (RW)	60BWKHS01L-Y-5C-01									
VIBE	2009-2010	FWD - 1.8L, ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKHS47T-Y-5...(antes...47N)									
VIBE	2009-	2.4L, ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKHS52D-Y-5...(antes...52B)									
VIBE	2009-	4WD	Rda. tras. (RW)	55BWKH25E-Y-5CP-01									
VIBE	2003-2008	2WD, NO ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKH16U-Y-5CP-01									5
VIBE	2003-2008	2WD, ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKHS16-Y-5CP-01									5

PROTON

PERSONA 300	1996		Rda. del. (FW)	ZA-40BWD16CA103**	40	74	36	36	34				
PERSONA 400	1996		Rda. del. (FW)	ZA-40BWD16CA103**	40	74	36	36	34				
WIRA	2000-2009	1.3L, 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD16CA103**	40	74	36	36	34				
WIRA	2000-2009	1.3L, 1.5L	Rda. tras. (RW)	28KW01-A-GA5SA**	28	50.292	14.224	16.724	10.668				

RENAULT

R5	1972-1985	122_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R5	1972-1985	122_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				
R6	1969-1980	118_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R6	1969-1980	118_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				
R12	1971-1975	117_	Rda. del. i/e (FW-I & O)	6207DUC3E**	35	72	17	17	17				
R12	1969-1980	117_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R12	1969-1980	117_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				
R14	1976-1983	117_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R14	1976-1983	117_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				
R16	1971-1972	115_	Rda. del. i/e (FW-I & O)	6207DUC3E**	35	72	17	17	17				
R16	1971-1980	115_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R16	1971-1980	115_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>	No. pernos <small>(No. of flange bolts)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

RENAULT (Cont...)

R18	1978-1986	134_	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
R18	1978-1986	134_	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32004XJ	20	42	15	15	12				

ROVER

25	2000-2005	RF - ALL	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	41	38				
25	2000-2005	FR - Drum brake, NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
25	2000-2005	FR - Drum brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
25	2000-2005	FR - Disc brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
45	2000-2005	RT - ALL	Rda. del. (FW)	43BWD08CA103**	43	79	41	41	38				
45	2000-2005	RT - Drum brake, NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
45	2000-2005	RT - Drum brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
45	2000-2005	RT - Disc brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
200	1992-1999	XW - ALL	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	41	38				
200	1992-1999	XW - Drum brake, NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
200	1992-1999	XW - Disc brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
200	1995-2000	RF - ALL	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	41	38				
200	1995-2000	RF - Drum brake, NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
200	1995-2000	RF - Drum brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
200	1995-2000	RF - Disc brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
400	1990-1995	XW - ALL	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	41	38				
400	1990-1995	XW - DRUM , NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
400	1995-2000	RT - ALL	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD05CA60**	40	76	41	41	38				
400	1995-2000	RT - Drum brake, NO ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-01	30	67	66.5	41		136			4
400	1995-2000	RT - Drum brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-02	30		66.5	41		136			4
400	1995-2000	RT - Disc brake, ABS	Rda. tras. (RW)	30BWK02M-Y-2CP2-03	30		66.5	41		136			4
800	1992-1999	RS, XR	Rda. del. (FW)	34BWD07B	34	68	42	42	42				

SAMSUNG

SM3	2002-2008	N16 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. (FW)	ZA-/HO/40BWD15A-JB01	40	74	36	36	36				
SM3	2002-2008	N16 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	/HO/27BWK06A-Y-2	27	65.4	68	50		148			4

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>	No. pernos <small>(No. of flange bolts)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

SATURN

SC	1991-2001	SC1, SC2	Rda. del. (FW)	39BWD03CA69**	39	68	37	37	37				
SL	1991-2001	SL1, SL2	Rda. del. (FW)	39BWD03CA69**	39	68	37	37	37				
VUE	2002-2007	GM Theta platform, NO ABS	Rda. tras. (RW)	60BWKH06L-5CP1**									
VUE	2002-2007	GM Theta platform, ABS	Rda. tras. (RW)	60BWKHS01L-Y-5C-01									
VUE	2002-2007	GM Theta platform, NO ABS	Rda. del. (FW)	68BWKH02D-Y-5CP-01									
VUE	2002-2007	GM Theta platform, ABS	Rda. del. (FW)	68BWKHS01E-Y-5C-01									

SCION

TC	2005-2008	2.4L 2AZ-FE I4	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
XA	2003-2005	NCP61 - 1.5L (1NZ-FE)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD22LCA96**	38	71	39	39	39				
XB	2003-2006	NCP31 - 1.5L (1NZ-FE)	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD22LCA96**	38	71	39	39	39				
XD	2008-2009		Rda. del. (FW)	ZA-40BWD17ECA116**	40	75	39	39	39				

SEAT

ALTEA	2004-2011	Mk1 (5P)	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
INCA	1995-2003	6K9	Rda. tras. Int. (RW-Inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
INCA	1995-2003	6K9	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LEON	1998-2005	Mk1/Typ 1M	Rda. del. (FW)	40BWD06A-JB-5CA10-01	40	74	40	40	40				
LEON	2005-2011	Mk2 (1P)	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
TOLEDO	1998-2004	Mk2/Typ 1M	Rda. del. (FW)	40BWD06A-JB-5CA10-01	40	74	40	40	40				
TOLEDO	2004-2011	Mk3 (5P)	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									

SKODA

OCTAVIA	1996-2010	Mk1/Typ 1U	Rda. del. (FW)	40BWD06A-JB-5CA10-01	40	74	40	40	40				
OCTAVIA	2004-2011	Mk2 (1Z)	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
SUPERB	2008-2011	3T	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									
YETI	2009-2011	5J	Rda. tras. (RW)	ZA-60BWKH07R-Y-A51									

SSANGYONG

KORANDO	1983-2006		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ	45	75	20	20	15.5				
KORANDO	1983-2006		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ	40	68	19	19	14.5				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

SSANGYONG (Cont...)

MUSSO	1993-2005		Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32009XJ	45	75	20	20	15.5				
MUSSO	1993-2005		Rda. del. ext. (FW-out.)	HR32008XJ	40	68	19	19	14.5				

SUBARU

ALCYONE	1991-1994	3.3L EG33, H6	Rda. del. (FW)	45KWD03G3CA122**SA	45	78	40	40	40				
E SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
E SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
E SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 4WD	Rda. del. i/e (FW-I & O)	6305C3E	25	62	17	17	17				
IMPREZA	1993-2000	GC/F/M - EJ16/18/20/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
IMPREZA	2000-2007	GD/G - EJ16/18/20/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
J SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 2WD & 4WD	Rda. del. i/e (FW-I & O)	6305C3E	25	62	17	17	17				
J SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
J SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
J SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 4WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206C3E	30	62	16	16	16				
J SERIES	1987-1989	1.0L, 1.2L, 4WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6305C3E	25	62	17	17	17				
JUSTY	1988-1995	KA/KD/KG - 1.0L, 1.2L - 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6206C3E	30	62	16	16	16				
JUSTY	1988-1995	KA/KD/KG - 1.0L, 1.2L - 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6305C3E	25	62	17	17	17				
JUSTY	1988-1995	KA/KD/KG - 1.0L, 1.2L - 4WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30205J	25	52	16.25	15	13				
JUSTY	1988-1995	KA/KD/KG - 1.0L, 1.2L - 4WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
L SERIES	1986-1988	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD & 4WD	Rda. del. i/e (FW-I & O)	6207C3E	35	72	17	17	17				
L SERIES	1986-1988	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30206J	30	62	17.25	16	14				
L SERIES	1986-1988	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				
LEGACY	1989-1994	BC/F/J - EJ16/18/20/22/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
LEGACY	1994-1999	BD/GK - EJ16/18/20/22/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
LEGACY	1999-2003	BE/H - EJ16/18/20/22/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
LEGACY	2004-2009	BL/P - EJ20/25	Rda. del. (FW)	55BWKH12U1-Y-5C-01									
LEGACY	2004-2009	BL/P - EJ20/25	Rda. tras. (RW)	58BWKH04U1-Y-5C-01	NO PRODUCTION								
LEONE	1980-1985	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD & 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	6207C3E	35	72	17	17	17				
LEONE	1980-1985	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD & 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	6207C3E	35	72	17	17	17				
LEONE	1980-1985	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR30206J	30	62	17.25	16	14				
LEONE	1980-1985	1.3L, 1.6L, 1.8L, 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR30204J	20	47	15.25	14	12				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>	No. pernos <small>(No. of flange bolts)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

SUBARU (Cont...)

LIBERO	1992-1998	(EF)	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD14CA62**	35	65	37	37	37				
M80	1989-1992	KG/H/N/P - 800cc (EN08)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205ZDUCG10	25	52	15	15	15				
M80	1989-1992	KG/H/N/P - 800cc (EN08)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6203ZDUCG13	17	40	12	12	12				
OUTBACK	2000-2004	BE/H - EJ16/18/20/22/25	Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
OUTBACK	2004-2009	BL/P - EJ20/25	Rda. del. (FW)	55BWKH12U1-Y-5C-01									
OUTBACK	2004-2009	BL/P - EJ20/25	Rda. tras. (RW)	58BWKH04U1-Y-5C-01	NO PRODUCTION								
PLEO	1998-2004	(EN)	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD19E-JB-5CA01	35	65	37	37	37				
REX	1989-1992	KG/H/N/P - 800cc (EN08)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205ZDUCG10	25	52	15	15	15				
REX	1989-1992	KG/H/N/P - 800cc (EN08)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6203ZDUCG13	17	40	12	12	12				
SVX	1991-1994	3.3L EG33, H6	Rda. del. (FW)	45KWD03G3CA122**SA	45	78	40	40	40				
VIVIO	1992-1998	(EN)	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD14CA62**	35	65	37	37	37				
XT	1986-1988	1.8L Turbo, 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	6207C3E	35	72	17	17	17				
XT	1986-1988	1.8L Turbo, 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	6207C3E	35	72	17	17	17				
XT	1988-1991		Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				
XT6	1988-1991		Rda. del. (FW)	42KWD02AG3CA123**	42	72	38	38	35				

SUZUKI

ALTO	1994-2002	EF	Rda. del. (FW)	36BWD04CA59**	36	68	33	33	33				
ALTO	1994-2002	EF	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	25	52	15	15	15				
ALTO	1994-2002	EF	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6204DDUC3E	20	47	14	14	14				
ALTO	1998-2005	HA12	Rda. tras. (RW)	ZA-25BWD01E-JB-5CA01	25	52	42	42	42				
APV	2000		Rda. del. (FW)	ZA-35BWD24CA18**	35	67	42	42	42				
CARRY	1981-1984	ST90 - 800cc	Rda. del. ext. (FW-out.)	6204C3E	20	47	14	14	14				
CARRY	1985-1987	SK408 - 800cc, SK410 - 1.0L	Rda. del. (FW)	ZA-28BWD03ACA51**	28	58	42	42	42				
CARRY	1999-2002	GA413 - 1.3L (G13BB), 2WD	Rda. del. (FW)	28BWK15J-Y-2CA13**01	28	64	55.5	40		120			4
EVERY	1999-2002	GA413 - 1.3L (G13BB), 2WD	Rda. del. (FW)	28BWK15J-Y-2CA13**01	28	64	55.5	40		120			4
EVERY	1999-2002	GA413 - 1.3L (G13BB), 2WD	Rda. tras. (RW)	6207B1DUC4**	35	72	17	17	17				
FRONTE	1981-1984	SS80F - 800cc	Rda. del. int. (FW-inn.)	6007C3E	35	62	14	14	14				
FRONTE	1981-1984	SS80F - 800cc	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	25	52	15	15	15				
FRONTE	1981-1984	SS80F - 800cc	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6204C3E	20	47	14	14	14				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)								
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i.r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)	No. pernos (No. of flange bolts)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

SUZUKI (Cont...)

GRAND VITARA	1998-2000	SQ416/20/625 - 1.6L, 2.0L, 2.5L	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
GRAND VITARA	2001-2005	SQ416/20/625 - 1.6L, 2.0L, 2.5L	Rda. del. (FW)	41BWK03E-Y-2CP15**01	41	86.5	54.5	40		170			5
GRAND VITARA	2001-2005	SQ416/20/625 - 1.6L, 2.0L, 2.5L	Rda. tras. (RW)	40BW05CG40	40	80	23	23	18				
GRAND VITARA XL-7	2001-2006	JA420/27 - 2.0L, 2.7L, NO ABS	Rda. del. (FW)	41BWK03E-Y-2CP15**01	41	86.5	54.5	40		170			5
JIMNY	1998-2005		Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
SAMURAI	1988-		Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
SIDEKICK	1989-1998	K6A	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
SWIFT	1989-2001	SF413 - 1.3L	Rda. del. (FW)	36BWD04CA59**	36	68	33	33	33				
SWIFT	1985-2001	SA310, SA413 - 1.0L, 1.3L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDUC3E	25	52	15	15	15				
SWIFT	1985-2001	SA310, SA413 - 1.0L, 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6204DDUC3E	20	47	14	14	14				
SWIFT	2005-2010	RS416 - 1.6L (M16A)	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD16CA103**	45	84	39	39	39				
SWIFT	2005-2010	SG	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWD05ACA30**	28	58	44	44	44				
SX4	2006-2008	RW415/16/20 - 1.5L, 1.6L, 2.0L	Rda. del. (FW)	ZA-45BWD16CA103**	45	84	39	39	39				
VITARA	1988-1996	SE416 - 1.6L (G16)	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
VITARA	1996-2000	SV620 - 2.0L (H20A), Select use	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
VITARA	1997-	GF - 1.6L, 2.0L	Rda. tras. (RW)	40BW05CG40	40	80	23	23	18				
VITARA	1994-1998	SV420 - 2.0L, Select use	Rda. del. (FW)	NTF41KWD01G3CA54**	41	68	40	40	35				
VITARA	1999-2004		Rda. tras. (RW)	40BW05CG40	40	80	23	23	18				
VITARA	2001-2004		Rda. del. (FW)	41BWK03E-Y-2CP15**01	41	86.5	54.5	40		170			5
WAGON R	1999-	SR410/12 - 1.0L, 1.2L - 2WD	Rda. tras. int. (RW-inn.)	6205DDU	25	52	15	15	15				
WAGON R	1999-	SR410/12 - 1.0L, 1.2L - 2WD	Rda. tras. ext. (RW-out.)	6204DDU	20	47	14	14	14				
XL7	2002-2006		Rda. del. (FW)	41BWK03E-Y-2CP15**01	41	86.5	54.5	40		170			5

TOYOTA

4RUNNER	1995-2002	ZN180/185 - 2.7L, 3.4L, 3.0D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
4RUNNER	2003-2009	N210/215 - 4.0L, 3.0D	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 (Antes: 54KWH01J...)	54	96	51	51	51				
4RUNNER	2003-2009	N210/215 - 4.0L, 3.0D	Rda. tras. der. (RW-right)	44BWK02N-Y-2CA17**01	44	89	68						
4RUNNER	2003-2009	N210/215 - 4.0L, 3.0D	Rda. tras. izq. (RW-left)	44BWK02R-Y-2CA17**01	44	89	68						
AVALON	1995-2004	3.0L (1MZ-FE) V6	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** (ólor ZA-43BWD06BCA133**)	43	82	45	45	45				
AVALON	1995-2004	3.0L (1MZ-FE) V6	Rda. tras. (RW)	30BWK17-Y-2	30	66	51.8	42		99			

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

CARINA	1982-1983	TA60, TA62 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CARINA	1982-1983	TA60, TA62 - 1.6L, 1.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
CARINA	1982-1983	TA60, TA62 - 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
CARINA	1992-1997	T19_ - 1.5L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. tras. (RW)	ZA-30BWK10-G-3-Y-01	30	67	51.8	42			99		4 Aguj.
CELICA	1982-1985	TA60 - 1.6L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CELICA	1982-1985	TA60 - 1.6L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
CELICA	1982-1983	TA60 - 1.6L	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
CELICA	1982-1985	A6_ - 2.0L, 2.4L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
CELICA	1982-1985	A6_ - 2.0L, 2.4L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CELICA	1982-1985	A6_ - 2.0L, 2.4L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32006XJ	30	55	17	17	13				
CELICA	1982-1985	A6_ - 2.0L, 2.4L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				
CELICA	1986-1993	T16/18/20 - 1.6L, 2.0L, 2.2L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01 (antes 38BWD01A1-A-CA147)	38	74	36	36	33				
CELICA	1986-1993	T16/18/20 - 1.6L, 2.0L, 2.2L	Rda. tras. (RW)	ZA-30BWD01A-A-CA8-01	30	63	42	42	42				
CELICA	1990-1994	ST202, ST205	Rda. del. (FW)	38BWD18CA138**	38	80	36	36	33				
CELICA	1990-1994	ST185, ST205 - 2.0T - 4WD	Rda. tras. (RW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01 (antes 38BWD01A1-A-CA147)	38	74	36	36	33				
CELICA	2000-2005	T230 - 1.8L (1ZZ / 2ZZ)	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
CELICA	2000-2005	T230 - 1.8L, NO ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKH16U-Y-5CP-01									5
CELICA	2000-2005	T230 - 1.8L, ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKHS16-Y-5CP-01									5
COASTER	1982-1993	B2_, B3_ - 2.4L, 4.0L, 3.4-4.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	02474R/02420R	28.575	68.262	22.225	22.225	17.462				
COASTER	1982-1993	B2_, B3_ - 2.4L, 4.0L, 3.4-4.2D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	469R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
COASTER	1982-1993	B2_, B3_ - 2.4L, 4.0L, 3.4-4.2D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
COROLLA	1980-1987	E70/1/2, E86 - 1.3L, 1.6L, 1.8L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
COROLLA	1980-1987	E70/1/2, E86 - 1.3L, 1.6L, 1.8L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
COROLLA	1980-1987	E70/1/2, E86 - 1.3L, 1.6L, 1.8L	Rda. tras. (RW)	B30-39GC4**S-A-**	30	62	24	24	16				
COROLLA	1983-1987	E80/1/2 - 1.3L, 1.6L, 1.8D	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01 (antes 38BWD01A1-A-CA147)	38	74	36	36	33				
COROLLA	1983-1987	E80/1/2 - 1.3L, 1.6L, 1.8D	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWD01ACA60**	28	61	42	42	42				
COROLLA	1987-1992	E90/2/5/7 - 1.3L, 1.6L - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD12CA145** (Antes 38BWD12CA145 ó ..CA133)	38	72	36	36	33				
COROLLA	1987-1992	E90/2 - 1.3L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWD01ACA60**	28	61	42	42	42				
COROLLA	1988-1991	E95 - 1.6L - 4WD	Rda. tras. (RW)	B30-39GC4**S-A-**	30	62	24	24	16				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i.r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

COROLLA	1988	E97 - 1.3L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
COROLLA	1988	E97 - 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
COROLLA	1988-1991	E97 - 1.3L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
COROLLA	1988-1991	E97 - 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
COROLLA	1992-1994	E101 - 1.6 GT Apex - ABS	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01 (antes 38BWD01A1-A-CA147)	38	74	36	36	33				
COROLLA	1992-1997	E100/1/5/8 - 1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD12CA145** (Antes 38BWD12CA145 ó ..CA133)	38	72	36	36	33				
COROLLA	1992-1994	E104/5/8 - 1.3L, 1.5L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	L68149RGB3/110RGB	35.000	59.131	15.875	16.764	11.938				
COROLLA	1992-1994	E104/5/8 - 1.3L, 1.5L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
COROLLA	1992-1997	E100/1/2 - 1.3L, 1.5L, 1.6L	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWK12-Y-2CP4*01	28	66	51.8				(108.62)		
COROLLA	1997-2002	E110/1/2 - 1.3-1.8L, 2.0D	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD12CA145** (Antes 38BWD12CA145 ó ..CA133)	38	72	36	36	33				
COROLLA	1997-2002	E110/1/2 - 1.3-1.8L, 2.0D - NO ABS	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWK12-Y-2CP4*01	28	66	51.8				(108.62)		
COROLLA	2003-2008	E120/130	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
COROLLA	2003-2008	E120/130 (JAP, USA) - ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKHS16-Y-5CP-01									5
COROLLA	2003-2008	E120/130 (JAP, USA) - No ABS	Rda. tras. (RW)	49BWKH16U-Y-5CP-01									5
COROLLA	2009-2011	E140 - (ALL EXCEPT XRS 2.4L)	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
COROLLA	2009-2011	E140 XRS - 2.4L (2AZ-FE)	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** (o/or ZA-45BWD10ACA86**)	45	84	45	45	45				
COROLLA	2009-2011	E140	Rda. tras. (RW)	49BWKHS47T-Y-5...(antes ...47N)									
CORONA	1979-1983	T130/2/3 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.4L	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
CORONA	1979-1983	T130/2/3 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.4L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CORONA	1979-1983	T130/2/3 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.4L	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
CORONA	1982-1985	T14_ - 1.6L (Front disc), 1.8D, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	L45449RG3/410RGPN-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				
CORONA	1982-1985	T14_ - 1.6L (Front disc), 1.8D, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
CORONA	1984-1994	T150/170 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01	38	74	36	36	33				
CORONA	1984-1994	T150/170 - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. tras. (RW)	ZA-30BWD01A-A-CA8-01	30	63	42	42	42				
CORONA	1994-1998	T19_ - 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. tras. (RW)	ZA-30BWK10-G-3-Y-01	30	67	51.8	42			99		4 Aguj.
CORSA	1982-1989	AL20 - 1.3L, AL21, AL25 - 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD06ACA125**	35	72	33	33	31				
CORSA	1982-1989	AL21 - 1.5L (3A-C)	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWD01ACA60**	28	61	42	42	42				
CORSA	1990-1999	EL40, EL50, EL53	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD09ACA120**	38	71	33	33	30				
CORSA	1991-1993	EL40 - 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) (FW=Front W./ RW=Rear W.)	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d diam. aguj. (bore)	D diam. ext. (o.r. Diam)	T ancho total (Total width)	Bi ancho a.i (i. r. width)	B (C) ancho a.e. (o.r. width)	Dt D.Brida/Rda (Flange diam.)	Pt Distan/centro Brida/Chasis	Ba ancho-brid (Flange Width)

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

CRESSIDA	1981-1985	X6_ - 1.8L, 2.0L, 2.8L, 2.2D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
CRESSIDA	1981-1985	X6_ - 1.8L, 2.0L, 2.8L, 2.2D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CRESSIDA	1981-1985	X6_ - 1.8L, 2.0L, 2.8L, 2.2D	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
CRESSIDA	1984-1985	X6_ - 2.8L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32006XJ	30	55	17	17	13				
CRESSIDA	1984-1985	X6_ - 2.8L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				
CRESSIDA	1985-1988	7_ - 1.8L, 2.0L, 2.4L, 2.8L, 2.4D, 2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
CRESSIDA	1985-1988	7_ - 1.8L, 2.0L, 2.4L, 2.8L, 2.4D, 2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
CRESSIDA	1985-1988	X7_ - 2.4L, 2.4D	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
CRESSIDA	1985-1988	X7_ - 1.8L, 2.0L, 2.8D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32006XJ	30	55	17	17	13				
CRESSIDA	1985-1988	X7_ - 1.8L, 2.0L, 2.8D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				
CRESSIDA	1989-1994	X8_ - 2.0L, 2.4L, 2.8L, 3.0L	Rda. del. (FW)	ZA-32BWD05CA75**	32	72	45	45	45				
CRESSIDA	1989-1994	X8_ - 2.0L, 2.4L, 2.8L, 3.0L	Rda. tras. (RW)	ZA-43BWD03CA133**	43	80	50	50	45				
CROWN	1984-1994	S120/130 - 2.0-3.0L, 2.4D	Rda. del. int. (FW-inn.)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				
CROWN	1984-1994	S120/130 - 2.0-3.0L, 2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM12749RGB3/710RGB01	22.000	45.237	15.494	16.637	12.065				
CROWN	1984-1994	S120/130 - 2.0-3.0L, 2.4D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32006XJ	30	55	17	17	13				
CROWN	2000-	S170	Rda. tras. (RW)	ZA-49BWD02-A-CA10-01	49	84	50	50	50				
DYNA	1978-1984	U20/30 - 2.0L, 3.0-3.6D	Rda. del. ext. (FW-out.)	02474R/02420R	28.575	68.262	22.225	22.225	17.462				
DYNA	1978-1984	U20/30 - 2.0L, 3.0-3.6D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	469R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
DYNA	1978-1984	U20/30 - 2.0L, 3.0-3.6D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28580R/28521R	50.800	92.075	24.608	25.400	19.845				
DYNA	1982-1984	U4_, U5_ - 3.4D, 4.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
DYNA	1982-1984	U4_, U5_ - 3.4D, 4.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30307CN	35	80	22.75	21	18				
DYNA	1982-1984	U4_, U5_ - 3.4D, 4.0D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	3994R/3920R	66.675	112.712	30.162	30.048	23.812				
DYNA	1982-1984	U4_, U5_ - 3.4D, 4.0D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	45289R/220RNES4B**	57.150	104.775	30.162	30.958	23.812				
DYNA	1986-1994	H8_ - 1.6L, 1.8L, 2.4D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
DYNA	1986-1994	H8_ - 1.6L, 1.8L, 2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
DYNA 100	1986-1994	YH8_, LH8_ - 1.6L, 1.8L, 2.4D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPN01	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
DYNA 100	1986-1994	YH8_, LH8_ - 1.6L, 1.8L, 2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPN-01	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
DYNA 100	1986-1994	YH8_, LH8_ - 1.6L, 1.8L, 2.4D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
DYNA 150	1986-1994	YY5_, YY6_ - 1.8L, 2.0L, 2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	1280/1220	22.225	57.150	22.225	22.225	17.462				
DYNA 150	1986-1994	YY6_ - 2.0L, 2.4D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	JLM104948RGUC/910R01	50.000	82.000	21.500	21.500	17.000				
DYNA 150	1986-1994	YY6_ - 2.0L, 2.4D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W/ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

DYNA 200	1985-1987	U60/70/80 - 2.0-2.4L, 3.0D, 3.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	02474R/02420R	28.575	68.262	22.225	22.225	17.462				
DYNA 200	1985-1987	U60/70/80 - 2.0-2.4L, 3.0D, 3.4D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	469R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
DYNA 200	1985-1987	U60/70/80 - 2.0-2.4L, 3.0D, 3.4D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28584R/28521R	52.388	92.075	24.608	25.400	19.845				
DYNA 200	1985-1987	WU90 - 4.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR30310J	50	110	29.25	27	23				
DYNA 200	1985-1987	WU90 - 4.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30307CN	35	80	22.75	21	18				
DYNA 200	1985-1987	WU90 - 4.0D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	3994R/3920R	66.675	112.712	30.162	30.048	23.812				
DYNA 200	1985-1987	WU90 - 4.0D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	45289R/220RNES4B**	57.150	104.775	30.162	30.958	23.812				
ECHO	1999-2005	NCP1_2_ - 1.3L, 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD22LCA96**	38	71	39	39	39				
FJ CRUISER	2006-2010	J Platform	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 <small>(Antes: 54KWH01J...)</small>	54	96	51	51	51				
FJ CRUISER	2006-2010	J Platform	Rda. tras. der. (RW-right)	44BWK02N-Y-2CA17**01	44	89	68						
FJ CRUISER	2006-2010	J Platform	Rda. tras. izq. (RW-left)	44BWK02R-Y-2CA17**01	44	89	68						
FORTUNER	2005-2008	2WD - N Platform	Rda. del. (FW)	ZA-43KWD07AU42C-01	43	77	45.5	45.5	41.5				
FORTUNER	2005-2008	4WD - N Platform	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 <small>(Antes: 54KWH01J...)</small>	54	96	51	51	51				
FORTUNER	2005-2008	N Platform	Rda. tras. (RW)	40BW06CG50**	40	90	28	28	23				
FORTUNER	2009-	N Platform	Rda. tras. (RW)	ZA-42KWD10U42CA-01	42	82	40	40	40				
GRAND HIACE	1999-2002	3.0L (1KZ-TE) DIESEL	Rda. tras. (RW)	EP47KWD01CA196U42	47	82	57.5	57.5	57.5				
GRANVIA	1995-1999	3.0L (1KZ-TE) DIESEL	Rda. tras. (RW)	EP47KWD01CA196U42	47	82	57.5	57.5	57.5				
Heavy Duty Truck	1969-1974	A11_ - 4.2L, 3.5D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32211J	55	100	22.75	21	18				
Heavy Duty Truck	1969-1974	A11_ - 4.2L, 3.5D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30307J	35	80	22.75	21	18				
Heavy Duty Truck	1969-1974	A11_ - 4.2L, 3.5D, 6.5D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32217J	85	150	38.5	36	30				
Heavy Duty Truck	1969-1974	A11_ - 3.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	47686/47620	92.550	133.350	33.338	33.338	26.195				
Heavy Duty Truck	1969-1974	A11_ - 6.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	HR32215J	75	130	33.25	31	27				
Heavy Duty Truck	1974-1991	A11_ - 4.2L, 3.5D, 6.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	HR32211J	55	100	22.75	21	18				
Heavy Duty Truck	1974-1991	A11_ - 4.2L, 3.5D, 6.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	HR30307J	35	80	22.75	21	18				
Heavy Duty Truck	1974-1991	A11_ - 4.2L, 6.5D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	47686/47620	92.550	133.350	33.338	33.338	26.195				
Heavy Duty Truck	1974-1991	A11_ - 6.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	594R/592R	95.250	152.400	39.688	36.322	33.338				
HIACE	1983-1994	H5/6/10/11 - 1.8-2.4L, 2.2-2.8D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
HIACE	1983-1994	H5/6/10/11 - 1.8-2.4L, 2.2-2.8D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
HIACE	1983-1993	H5/6/10/11 - 1.8-2.4L, 2.2-2.8D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
HIACE	1993-2004	H100/106/110/116/120	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distán/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-bridá (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

HIACE	2005-	H Platform	Rda. del. (FW)	54KWH02D-Y-2CA103*01	54	120		59					
HIGHLANDER	2001-2003	ACU2#W/MCU2#W	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45				
HIGHLANDER	2001-2003	ACU2#W/MCU2#W	Rda. tras. (RW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01	38	74	36	36	33				
HIGHLANDER	2004-2007	CA30W - FWD	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45				
HIGHLANDER	2004-2007	CA30W - FWD - ABS	Rda. tras. der. (RW-right)	49BWKHS55B-Y-5C-01									
HIGHLANDER	2004-2007	CA30W - FWD - ABS	Rda. tras. izq. (RW-left)	49BWKHS55D-Y-5C-01									
HIGHLANDER	2008-2010	GSU45 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. tras. (RW)	59BWKH09-Y-5CP29**									
HILUX	1984-1989	N5_/8_/9_ - 1.6L-2.2L, 2.2D, 2.4D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM48548RG3/510RGPNO1	34.925	65.088	18.034	18.288	13.970				
HILUX	1984-1989	N5_/8_/9_ - 1.6L-2.2L, 2.2D, 2.4D	Rda. del. ext. (FW-out.)	M12649RG3/610RGPNO1	21.430	50.005	17.526	18.288	13.970				
HILUX	1984-1989	N5_/8_/9_ - 1.6L-2.2L, 2.2D, 2.4D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
HILUX	1984-1994	2.0L, 2.2L, 2.4D, 2.8D - 4WD	Rda. del. int. (FW-inn.)	JLM104948RGUC/910R01	50.000	82.000	21.500	21.500	17.000				
HILUX	1984-1994	2.0L, 2.2L, 2.4D, 2.8D - 4WD	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
HILUX	1984-1994	1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.2L, 2.4D, 2.8D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
HILUX	1995-2004	ALL	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
HILUX	2004-2008	2WD - N Platform	Rda. del. (FW)	ZA-43KWD07AU42C-01	43	77	45.5	45.5	41.5				
HILUX	2004-2008	4WD - N Platform	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01	54	96	51	51	51				
HILUX	2004-2008	N Platform	Rda. tras. (RW)	40BW06CG50**	40	90	28	28	23				
HILUX	2009-2012	N Platform	Rda. tras. (RW)	ZA-42KWD10U42CA-01	42	82	40	40	40				
KIJANG	1997	1.5L, 1.8L, 2.0L (ALL OHV)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
KIJANG	1997	1.5L, 1.8L, 2.0L (ALL OHV)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
KIJANG	1997	1.5L, 1.8L, 2.0L (ALL OHV)	Rda. tras. (RW)	35BW08C4**SA**	35	75	25	25	18				
LAND CRUISER	1981-1994	J4/6/7/8_ - 4.0L, 4.2L, 2.4-4.5D	Rda. del. int. (FW-inn.)	JLM104948RGUC/910R01	50.000	82.000	21.500	21.500	17.000				
LAND CRUISER	1981-1994	J4/6/7/8_ - 4.0L, 4.2L, 2.4-4.5D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
LAND CRUISER	1981-1994	J4/6/7/8_ - 4.0L, 4.2L, 2.4-4.5D	Rda. tras. int. (RW-inn.)	JLM104948RGUC/910R01	50.000	82.000	21.500	21.500	17.000				
LAND CRUISER	1981-1994	J4/6/7/8_ - 4.0L, 4.2L, 2.4-4.5D	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM102949R/910R	45.242	73.431	19.558	19.812	15.748				
LAND CRUISER	1981-1994	J70 - 2.4L (22R), 2.4D (2L)	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
LAND CRUISER	1995-1999	KZJ90/95 - 3.0TD (1KZ-T) - Drum	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
LAND CRUISER	1996-2002	RZJ90/95 - 2.7L (3RZ-FE) - Drum	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
LAND CRUISER	1996-2002	LJ90/95 - 2.8D (3L) - Drum	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
LITEACE	1980-1991	M2_, M3_ - 1.3-1.8L, 1.8D, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

LITEACE	1980-1991	M2_, M3_ - 1.3-1.8L, 1.8D, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
LITEACE	1980-1991	M2_, M3_ - 1.3-1.8L, 1.8D, 2.0D	Rda. tras. (RW)	B35-53A-A-C4**S-A-	35	72	26	26	17				
LITEACE	1986-2004	M55/75/85 - 2.0D, 2.2D	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
MARK II BLIT	2002-2007	X110	Rda. tras. (RW)	ZA-49BWD02-A-CA10-01	49	84	50	50	50				
MATRIX	2002-2007	E12_/E13_	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
MATRIX	2002-2007	E12_/E13_ - NO ABS - FWD	Rda. tras. (RW)	49BWKH16U-Y-5CP-01									5
MATRIX	2002-2007	E12_/E13_ - ABS - FWD	Rda. tras. (RW)	49BWKHS16-Y-5CP-01									5
MATRIX	2008-2010	E14_	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86**	45	84	45	45	45				
MATRIX	2008-2010	E14_ - 1.8L - ABS - FWD	Rda. tras. (RW)	49BWKHS47I-Y-5...(antes...47N)									
MATRIX	2008-2010	E14_ - 2.4L - ABS - FWD	Rda. tras. (RW)	49BWKHS52D-Y-5...(antes...52B)									
MATRIX	2009-2011	AZE144 - 2.4L (2AZ-FE) - 4WD	Rda. tras. (RW)	55BWKH21A-Y-5CP-01									
MODEL-F	1983-1988	R2_ - 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
MODEL-F	1983-1988	R2_ - 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
MODEL-F	1983-1988	R2_ - 1.8L, 2.0L, 2.0D	Rda. tras. (RW)	B35-53A-AG-5C4**SA	35	72	26	26	17				
MR2	1984-1990	W10 - 1.5L, W11 - 1.6L	Rda. del. (FW)	ZA-28BWD01ACA60**	28	61	42	42	42				
MR2	1991-1995	W20/W21/W22	Rda. del. (FW)	ZA-30BWD01A-A-CA8-01	30	63	42	42	42				
MR-S	2000-2007	ZZW30 - 1.8L (1ZZ-FED)	Rda. tras. (RW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
PASEO	1991-1999		Rda. del. (FW)	ZA-38BWD09ACA120**	38	71	33	33	30				
PRADO	2003-2009	Serie 120	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 <small>(Antes: 54KWH01J...)</small>	54	96	51	51	51				
PRADO	2003-2009	Serie 120	Rda. tras. der. (RW-right)	44BWK02N-Y-2CA17**01	44	89	68						
PRADO	2003-2009	Serie 120	Rda. tras. izq. (RW-left)	44BWK02R-Y-2CA17**01	44	89	68						
PREVIA	1990-1999	R10/11/20 - 2.4L (2TZ)	Rda. del. (FW)	43KWD04AG3CA180**U42	43	72	38	38	35				
PREVIA	2000-2005	R30 - 2.4L, 2.0D	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86**	45	84	45	45	45				
PRIUS	2001-2003	NHW11 - 1.5 L (1NZ-FXE) I4	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD12FCA88-01	40	74	42	42	42				
PROBOX	2002-2007	NCP5_ - 1.3L, 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD22LCA96**	38	71	39	39	39				
PROGRES	1998-2007	G10, G11, G15	Rda. del. (FW)	ZA-32BWD05CA105**	32	72	45	45	45				
PROGRES	1998-2007	G10, G11, G15	Rda. tras. (RW)	ZA-49BWD02-A-CA10-01	49	84	50	50	50				
RAV4	1994-2000	XA1	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD01A1-A-CA-01	38	74	36	36	33				
RAV4	1994-2000	XA1 - 4WD	Rda. tras. (RW)	ZA-38BWK01J-Y-2CA-01	38	87.4	54.8	36			106		
RAV4	2001-2005	A20/21/22 - 2.0L, 2.4L, 2.0D	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

RAV4	2005-2010	A30/31/33 - ABS - 2WD	Rda. tras. (RW)	49BWKHS62A-Y-5CP-01									
RAV4	2005-2010	A30/31/33 - 4WD	Rda. tras. (RW)	58BWKH19-Y-5CP26**									
RAV4	2010-	A30/31/33 - 4WD	Rda. tras. (RW)	58BWKH19-Y-5CP26**									
REGUIS	1997-1999	3.0L (1KZ-TE) DIESEL	Rda. tras. (RW)	EP47KWD01CA196U42	47	82	57.5	57.5	57.5				
SIENNA	1998-2002		Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45				
SIENNA	2003-2006	MCL20 - 3.3L (3MZ-FE)	Rda. tras. (RW)	EP49BWKHS31D-Y-5									
SIENNA	2006-2009		Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45				
SIENNA	2006-2009	GSL20 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. tras. (RW)	EP49BWKHS31D-Y-5									
SIENNA	2010-	ASL30 - 2.7L (1AR-FE)	Rda. tras. (RW)	56BWKHS08-Y-5CP-01									
SIENNA	2010-	GSL30, GSL33 - 3.5L (2GR-FE)	Rda. tras. (RW)	56BWKHS08-Y-5CP-01									
SOLARA	1999-2001	V20 - 2.2L, 3.0L	Rda. del. (FW)	43BWD06BCA133** <small>(ólor ZA-43BWD06BCA133**)</small>	43	82	45	45	45				
SOLARA	2004-2008	V30 - 2.4L, V31 - 3.3L - ABS	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45				
SOLARA	2004-2008	V30 - 2.4L, V31 - 3.3L - ABS	Rda. tras. der. (RW-right)	49BWKHS55B-Y-5C-01									
SOLARA	2004-2008	V30 - 2.4L, V31 - 3.3L - ABS	Rda. tras. izq. (RW-left)	49BWKHS55D-Y-5C-01									
SOLUNA	1997	1.5L (5A-FE) DOHC	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD09ACA120**	38	71	33	33	30				
SOLUNA	1997	1.5L (5A-FE) DOHC	Rda. tras. (RW)	HR32005XJ	25	47	15	15	11.5				
SOLUNA	1997	1.5L (5A-FE) DOHC	Rda. tras. (RW)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
STARLET	1978-1984	P6_ - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. del. int. (FW-inn.)	L44649R/610RNES4C*01	26.988	50.292	14.224	14.732	10.668				
STARLET	1978-1984	P6_ - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
STARLET	1978-1984	P6_ - 1.0L, 1.2L, 1.3L	Rda. tras. (RW)	B30-39GC4**S-A-**	30	62	24	24	16				
STARLET	1985-1989	EP7_ - 1.0L, 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
STARLET	1996-1999	EP91 - 1.3L (4E-FE)	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD07ACA108**	35	68	33	33	30				
STOUT	1977-1988	K110 - 2.0L, 2.2L (1.5 & 1.75 TON)	Rda. del. ext. (FW-out.)	1280/1220	22.225	57.150	22.225	22.225	17.462				
STOUT	1977-1988	K110 - 2.0L, 2.2L (1.75 TON)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	469R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
STOUT	1977-1988	K110 - 2.0L, 2.2L (1.75 TON)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28580R/28521R	50.800	92.075	24.608	25.400	19.845				
SUPRA	1984-1985	MA61 - 2.8L (5M-E/GE)	Rda. del. int. (FW-inn.)	LM67048R/010RNES4B01	31.750	59.131	15.875	16.764	11.811				
SUPRA	1984-1985	MA61 - 2.8L (5M-E/GE)	Rda. del. ext. (FW-out.)	LM11949RG/910RGNES01	19.050	45.237	15.494	16.637	12.065				
SUPRA	1984-1985	MA61 - 2.8L (5M-E/GE)	Rda. tras. int. (RW-inn.)	HR32006XJ	30	55	17	17	13				
SUPRA	1984-1985	MA61 - 2.8L (5M-E/GE)	Rda. tras. ext. (RW-out.)	L68149RGB3/111RGBP02	35.000	59.975	15.875	16.764	11.938				

Marca/Modelo (Brand/Model)	Años (Year)	Información adicional (Additional Information)	Aplicación (Application) <small>(FW=Front W./ RW=Rear W.)</small>	Número NSK (NSK Number)	Dimensiones principales (Main Dimensions) (mm)							
					d <small>diam. aguj. (bore)</small>	D <small>diam. ext. (o.r. Diam)</small>	T <small>ancho total (Total width)</small>	Bi <small>ancho a.i (i. r. width)</small>	B (C) <small>ancho a.e. (o.r. width)</small>	Dt <small>D.Brida/Rda (Flange diam.)</small>	Pt <small>Distan/centro Brida/Chasis</small>	Ba <small>ancho-brid (Flange Width)</small>

Nota: Ver pag. ___ para verificar las dimensiones arriba referidas (Note: Pls. see Pag. ___ to confirm dimensions)

TOYOTA (Cont...)

SUPRA	1986-1991	MA70 - 3.0L (7M-GE/GTE)	Rda. tras. (RW)	ZA-43BWD03CA133**	43	80	50	50	45				
T100	1992-1998	K10/11/20 - 2.7L, 3.0L, 3.4L	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
TACOMA	1995-2004	N14_/15_/16_/17_ - 2.4L, 2.7L, 3.4L	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
TACOMA	2005-2008	4WD	Rda. del. (FW)	ZA-54KWH01R-Y-2CA-01 <small>(Antes: 54KWH01J...)</small>	54	96	51	51	51				
TACOMA	2011-	2WD, ABS	Rda. del. (FW)	ZA-43KWD07AU42C-01	43	77	45.5	45.5	43.5				
TERCEL	1982-1989	AL20 - 1.3L, AL21, AL25 - 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-35BWD06ACA125**	35	72	33	33	31				
TERCEL	1982-1989	AL21 - 1.5L (3A-C)	Rda. tras. (RW)	ZA-28BWD01ACA60**	28	61	42	42	42				
TERCEL	1990-1999	EL40, EL50, EL53	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD09ACA120**	38	71	33	33	30				
TERCEL	1991-1993	EL40 - 1.3L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	LM11749RGB3/710RGB	17.462	39.878	13.843	14.605	10.668				
TERIOS	1997-2004	J100/11 - 0.6L, 1.3L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD21CA53**	38	70	38	38	38				
TERIOS	1997-2000	J100G (4WD) - 1.3L (HC-EJ)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	1998-2004	J111G (4WD) - 0.6L (EF-DEM)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	2000-2004	J131G - 0.6L (EF-DET)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TERIOS	2000-2004	J131G - 0.6L (EF-DET)	Rda. tras. (RW)	32BW01ACG38**	32	72	25	25	19				
TOURING HIACE	1999-2002	3.0L (1KZ-TE) DIESEL	Rda. tras. (RW)	EP47KWD01CA196U42	47	82	57.5	57.5	57.5				
TOWNACE	1986-1999	CM55 - 2.0L (2C) DIESEL	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
TOWNACE	1999-2004	CM75/85 - 2.2L (3C-E) DIESEL	Rda. tras. (RW)	6308ADDUC4	40	90	23	23	23				
TOYOACE	1979-1983	Y3_ - 2.0L (2.0 TON) 2.5L	Rda. del. ext. (FW-out.)	02474R/02420R	28.575	68.262	22.225	22.225	17.462				
TOYOACE	1979-1983	Y3_ - 2.0L (2.0 TON) 2.5L	Rda. tras. int. (RW-inn.)	469R/453XR	57.150	104.775	30.162	29.317	24.605				
TOYOACE	1979-1983	Y3_ - 2.0L (2.0 TON) 2.5L	Rda. tras. ext. (RW-out.)	28580R/28521R	50.800	92.075	24.608	25.400	19.845				
VENZA	2010-	V10/15 - 2.7L, 3.5L	Rda. del. (FW)	45BWD10ACA86** <small>(ólor ZA-45BWD10ACA86**)</small>	45	84	45	45	45				
VENZA	2010-	V15 - 3.5L, 2.7L	Rda. tras. (RW)	59BWKH09-Y-5CP29**									
VOLTZ	2002-2004	E13_ - 1.8L	Rda. tras. (RW)	49BWKHS16-Y-5CP-01									
YARIS ADVANCE	2006-2009	355W/385W - ABS	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD17DCA116**	40	75	39	39	39				
YARIS ADVANCE	2006-2009	355W/385W - NO ABS	Rda. del. (FW)	ZA-40BWD17ECA116**	40	75	39	39	39				
YARIS	1999-2005	NCP1_/2_ - 1.3L, 1.5L	Rda. del. (FW)	ZA-38BWD22LCA96**	38	71	39	39	39				

VOLKSWAGEN

BORA	1999-2005	A4, Typ 1J	Rda. del. (FW)	40BWD06RCA109**	40	74	40	40	40				
CANDY	1995-2004	9K9A, 9K9B	Rda. tras. Int. (RW-Inn.)	L45449RG3/410RGP-01	29.000	50.292	14.224	14.732	10.668				

